

# Taxon *Cornus mas*

Název taxonu	Cornus mas
Vědecký název taxonu	Cornus mas
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">L.</a>
Český název	svída dřín, dřín obecný
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Druh</a>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Cornus</a>

## Biogeografické regiony

---

Biogeografické regiony	Atlanticko-eurosibiřská oblast, Mediterránní oblast a Iránsko-turanská oblast
Biogeografické regiony - po..	Evropa. Malá Asie, Arménie, Kavkaz

## Zařazení

---

Pěstitelská skupina	Listnatý strom opadavý a Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

## Popisné a identifikační znaky

---

Habitus	rozkladitý keř 2-5 m vysoký, někdy až 10 m vysoký strom
Pupeny	vstříčné
Listy	listy oválné až vejčité eliptické nebo vejčité, 4-10 cm, oboustraně přitiskle chloupkaté, líc matně zelený, 3-4 páry žilek, řapíky 5-10 mm
Květenství	okolík po 10-25 květech
Květy	květy zlatožluté, kvete před rašením listů
Plody	plod šarlatově červený, 1-3 cm, lesklý
Kůra a borka	borka se šupinovitě odlupuje

## Doba kvetení

---

Začátek doby kvetení	Únor
Konec doby kvetení	Duben

## Nároky na stanoviště

---

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor tepla	otuzilý, na vápně i až do 1000 m.n.m.

Faktor vody	snese suché půdy
Faktor půdy	snese mělké, suché půdy i lužní půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

---

Řez řez snáší dobře

## Užitné vlastnosti

---

Období hlavního estetického...	II-IV - květ
Použití	podrostová dřevina, solitéra, kombinace s brzy kvetoucími bylinami, tvarované ploty, krajinné úpravy (i v krasu)
Choroby a škůdci	netrpí

## Množení

---

Odrůdy Variegata' - středně velké až velké keře, zvolna rostoucí, spíše keřovitá; listy malé, tmavě zelené až šedozelené, se (stříbřitě) bílým, nestejně širokým okrajem zabírajícím asi 30% plochy čepele; plody jasně červené, jedlé; nejlépe je pěstovat ji v zastínění, abychom se vyhnuli popálení bílých částí listů