

# Taxon *Rhamnus cathartica*

Název taxonu	Rhamnus cathartica
Vědecký název taxonu	Rhamnus cathartica
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">L.</a>
Český název	řešetlák počistivý
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Druh</a>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Rhamnus</a>

## Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Cirkumboreální oblast, oblast Skalistých hor (severozápad SA), oblast Sierra Madre (jihozápad SA), Severoamerická atlantická oblast (východ SA), Atlanticko-eurosibiřská oblast a Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - po..	Evropa, Asie, severozápadní Afrika, Severní Amerika

## Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý strom opadavý a Listnatý keř opadavý
Pěstitelská skupina - pozná..	keř, zřídka nízký strom
Životní forma	Fanerofyt

## Popisné a identifikační znaky

Habitus	opadavý, tmitý, někdy stromkovitý, vícekmínkový keř (až 8 m), jinak ale široce vejčitý a kolem 3 m vysoký keř
Výhony	letorosty stříbrošedé až hnědavé
Pupeny	pupeny jsou (šikmo) vstříčné, podlouhle vejcovité, 3-7 mm dlouhé a fialovohnědé nebo hnědé
Listy	listy vejčité až eliptické či okrouhlé, 3-7 cm, okraj jemně vroubkovaně pilovitý, 2-5 párů žilek, řapíky 6-25 mm
Květenství	úžlabní vrcholík, po 2-8 květech
Květy	květy 4četné, kališní lístky 2-3 mm, korunní 1-1,3 mm
Plody	plody černé nebo žluté, 5-8 mm široké
Kůra a borka	kůra je červenohnědá a lesklá, podobná Prunus
Dlouhověkost	krátkověká dřevina

## Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

## Nároky na stanoviště

---

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	stanoviště slunné až polostinné
Faktor tepla	oblast až IV
Faktor vody	sušší až mírně vlhké půdy
Faktor půdy	na půdách sušších až mírně vlhkých, převážně zásaditých (vápnitých)

## Užitné vlastnosti

---

Období hlavního estetického...	V-VI - květ, ale nevýrazný, podzim - plody
Použití	rozptýlená zeleň

## Množení

---

Množení	Předpěstování sadby
Množení - poznámka	osivo před výsevem necháváme raději rok ve stratifikaci v křemičitém písku s rašelinou, vyséváme až následující jaro