

Taxon *Cornus stolonifera*

Název taxonu	<i>Cornus stolonifera</i>
Vědecký název taxonu	<i>Cornus stolonifera</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	Michx.
Český název	svída výběžkatá
Synonyma (zahradnický pou..	<i>Cornus sericea</i> , <i>Swida stolonifera</i>
Autor	Jana Mokříčková (jana_mokri_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Cornus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	oblast Skalistých hor (severozápad SA), oblast Sierra Madre (jihozápad SA) a Severoamerická atlantická oblast (východ SA)
------------------------	---

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	výška 2 - 3 m, šířka 2 - 3 m, poměrně nízké, výběžkaté a poléhavě se rozrůstající keře
Výhony	letorosty svěže zelené až nažloutlé
Pupeny	protistojné
Listy	listy (oválně) kopinaté až eliptické nebo vejčité, špičaté až pozvolna zašpičatělé, 5-10(-14) cm dlouhé, svrchu živě nebo tmavě zelené, rub namodralý až bělavý, lysé nebo naspodu přitiskle chlupaté, 5-6 párů žilek, při opadu svrchu červenavé a naspodu bělavě šedé, řapíky 10-25 mm dlouhé
Květenství	v krátkce stopkatých vrcholících na koncích letorostů, 3 - 8 cm široké, stopky květenství přitiskle chlupaté
Květy	květy žlutobílé až slonovinově bílé
Plody	peckovice, špinavě bílé až namodralé, obvykle podlouhlé, až 8 mm v průměru
Semena	pecka - pecky tak dlouhé jako široké, hnědavě černé
Kůra a borka	napurpurově červená, v zimě zářivě červená

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
----------------------	--------

Nároky na stanoviště

Faktor světla	světlomilná
Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	mrazuvzdorný, Zóna 3 (do - 40°C)
Faktor vody	na vlhkost půdy nenáročný, ale svědčí mu vlhší půdy
Faktor půdy	pH mírně kyselé až mírně zásadité
Faktor půdy - poznámka	Po zakořenění snáší i sucho a horší zem

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez	průklest od zimy do jara - záleží-li v zimě na vynikání barvy letorostů
-----	---

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetickéh...	vegetační sezona - barevné olistění, v zimním období - červené zbarvení kůry výhonů
Použití	okrasný keř - skupiny, solit era

Množení

Množení	Řízkování, Bylinné řízky, Dřevité řízky, Vrcholové řízky, Osní řízky, Bazální řízky a Hřížení
Množení - poznámka	nejčastějšími způsoby množení jsou: letními nebo zimními řízky

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	<ul style="list-style-type: none">M 1 a: záhon vpravo od příjezdové cesty po... / ZF - M - Mendeleum (Matečnice)
--------------------------	--

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš...	2009
Poznámka	matečná rostlina - rostliny jsou každoročně zmlazovány řezem (cca 15 cm nad zemí)