

# Taxon *Malus domestica* 'Florina'

Název taxonu	<i>Malus domestica</i> 'Florina'
Vědecký název taxonu	<i>Malus pumila</i> var. <i>domestica</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">Borkh.</a>
Odrůda	'Florina'
Český název	jabloň obecná
Synonyma (zahradnický pou..	<i>Malus silvestris</i> var. <i>domestica</i> , <i>Malus dasycphylla</i> var. <i>domestica</i> , <i>Malus domestica</i> , <i>Malus paradisiaca</i> , <i>Pyrus malus</i> L.
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Odrůda</a>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Malus</a>

## Biogeografické regiony

---

Biogeografické regiony - po.. Francie

## Zařazení

---

Fytocenologický původ patentovaná odrůda vyšlechtěná složitým křížením  
Pěstitelská skupina Jádrovina

## Popisné a identifikační znaky

---

Habitus rozložitá až převislá koruna, velká, hustá  
Listy větší, většinou střední až menší, vejčité až eliptické nebo zcela nepravidelné, často asymetrické, tmavě zelené, středně lesklé, na rubu slabě ochmýřené  
Květy středně velké až menší, široce miskovité, bělavěnarůžovělé, blizna na úrovni prašníků, dobrý opylovač  
Plody středně velké (150-165 g), široce kuželovité, žebnaté, zelenavé s červenofialovým překrytím, šťavnaté, dobré, aromatické

Možnost záměny taxonu (+.. Charakteristický habitus stromů, vzhled plodů, zvláště vybarvení a výrazné lenticely.

## Doba kvetení

---

Doba kvetení - poznámka středně raná

## Doba zrání

---

Doba zrání - poznámka polovina září (skladování do března), zimní odrůda

## Nároky na stanoviště

---

Faktor tepla	vhodná do středních a teplých poloh, mrazuodolná
Faktor vody	středně náročná na vláhu
Faktor půdy	polopropustné úrodné půdy, vyžaduje chráněné polohy, středně náročná na půdu

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

---

Vhodnost vedení	vhodné všechny pěstitelské tvary, zvláště štíhlé vřeteno
Řez	náročná na letní řez
Podnož	J-TE-E, J-TE-H, J-TE-F, M 9, J-OH-A, vhodnější slabě rostoucí podnože

## Užitné vlastnosti

---

Použití	přímý konzum, konzervace, transport
Choroby a škůdci	rezistentní proti strupovitosti, nízká odolnost proti padlí
Růstové i jiné druhově spec..	nejdříve velmi silný, později silný
Plodnost	středně pozdní a hojná (tvoří shluky), 18-22 t/ha

## Množení

---

Množení	Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace
---------	--

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Výsadba jabloní\)](#)

## Ostatní

---

Poznámka	Odrůda s mnoha kladnými vlastnostmi včetně rezistence proti strupovitosti, avšak náročnější na stanoviště, vhodná do tržních výsadeb i do zahrádek v odpovídajících oblastech.
----------	--

## Grafické přílohy

---



