

Taxon *lactuca sativa* var *crispa*

Název taxonu	<i>lactuca sativa</i> var <i>crispa</i>
Vědecký název taxonu	<i>Lactuca sativa</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	L. L.
Odrůda	typ lollo- vyznačuje se kadeřavými listy žlutozele
Český název	Salát listový
Autor	Miloš Jurica (milo_jurica@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	var. <i>capitata</i>
Nadřazená kategorie	Lactuca

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. Itálie

Zařazení

Pěstitelská skupina Letnička pravá a Listová a stonková zelenina
Zařazení podle původu, nár... pěstuje se pro listovou růžici

Popisné a identifikační znaky

Habitus	listová růžice
Kořen	plytká kořenová soustava, kůlový kořen krátký
Listy	celokrajné nebo stříhané, žluté, zelené, červené nebo červeno hnědé barvy
Květenství	za dlouhého dne prorůstá 0,8 - 1 m dlouhá dužnatá lodyha, nesoucí vrcholičnaté květenství, kvetení podporuje i vysoká teplota a sucho
Květy	žluté květy sestavené v úbor
Opylovací poměry	Cizosprašná
Plody	ochmýřená nažka
Semena	podle odrůdy stříbřité nebo hnědé barvy, HTS 0,8 - 1,2 g
Vytrvalost	jednoleté

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka kvete za dlouhého dne

Doba zrání

Začátek doby zrání Květen
Konec doby zrání Říjen

Doba zrání - poznámka dle termínu výsadby

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor tepla	nenáročný, rozte již při 4 °C, mladé rostliny snesou mráz do - 5 °C, klíčí při 16 - 20 °C, při 25 °C se snižuje klíčivost a nad 30 °C neklíčí
Faktor půdy	středně těžké, humózní, propustné s dobrou strukturou a s dobrou vodní jímavostí

Užitné vlastnosti

Použití	zelenina
Choroby a škůdci	okrajová nekróza listů, zasolení (salinita) půdy, virová mozaika salátu (Lettuce mosaic virus - LMV), bakteriální vadnutí salátu (bakterie <i>Pseudomonas marginalis</i> pv. <i>marginalis</i>), podehnívání salátu (různe houby např. <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>S. minor</i> , <i>Botryotinia fuckeliana</i> , <i>Rhizoctonia solani</i> , plíseň salátu (<i>Bremia lactucae</i>), mšice (Aphidoidea), drátovec (Elateridae)
Doporučený spon pro výsad..	typ lollo 0,25 - 0,3 x 0,2 - 0,25 m, typ dubolistý 0,3 x 0,25 - 0,3 m, pro opakovanou sklizeň 0,2 - 0,3 x 0,05 - 0,08 m

Množení

Množení	Přímý výsev a Předpěstování sadby
Množení - poznámka	málo z přímého výsevu

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [P 1: pole - záhon nejbliže státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole \(dle osevního postupu\)](#)