

# Taxon *Scabiosa caucasica*

Název taxonu	Scabiosa caucasica
Vědecký název taxonu	Scabiosa caucasica
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">Marschall von Bieberstein</a>
Český název	hlaváč kavkazský
Synonyma (zahradnický pou..	dnes platné jméno <i>Lomelosia caucasica</i> (M.Bieb.) Greuter & Burdet, zahradnický zatím nezažívané
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Druh</a>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Lomelosia</a>

## Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Atlanticko-eurosibiřská oblast a Iránsko-turanská oblast
Biogeografické regiony - po..	Kaukaz, severní Irán, sv. Turecko

## Zařazení

Fytocenologický původ	subalpínské louky, slunné skalnaté a travnaté svahy v nadmořských výškách 1900-2900 m n.m.
Pěst itelská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

## Popisné a identifikační znaky

Habitus	trsnatá bylina, 50-70 (80 cm) vysoká
Výhony	vzpřímené, chudě vidličnatě větvené, pod květenstvím neolistěné, řídce chloupkaté - olisalé
Listy	variabilní, přizemní a dolní lodyžní listy jsou jednoduché, celokrajné, kopinaté, vstříčné, horní lodyžní listy jsou na bázi srostlé, někdy peřenosečné, úkrojky čárkovité, mírně našedlé
Květenství	strboul, vnější obvodové květy zvětšené, zvlňžené, 4 - 6 cm velké, okraj okvětního plátku vroubkovaný, barva modrá nebo bílá
Plody	drobné nažky, eliptické, tetragonální, s osmi žebry a pěti štětinami
Vytrvalost	mrazuvzdorná do cca -30 °C
Dlouhověkost	krátkověká - potřebuje časté obnovování ve výsadbách (cca po 3 letech)
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

## Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen
Remontování - poznámka	slabě může zaremontovat

## Nároky na stanoviště

---

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	plné slunce
Faktor tepla	teplé polohy
Faktor vody	přiměřeně vlhké, ve velkém suchu trpí padlím; v zimě v příliš vlhkých půdách může vyhnívat
Faktor půdy	lehké, živné, propustné, vápenaté půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓

## Užitné vlastnosti

---

Použití - pro trvalky	V Pp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru a Z - Záhon
Použití	především záhony a k řezu (komerční obchodování na květinové burze)
Choroby a škůdci	trpí padlím
Růstové i jiné druhově spec..	vizuálně atraktivní trvalka v květu ale i po odkvetení (plodenství), dlouhá trvanlivost ve váze krátkověkost, časté přesazování a přemnožování
Doporučený spon pro výsad..	9-12 ks/m <sup>2</sup>

## Množení

---

Množení	Generativní a Řízkování
Množení - poznámka	semenem, řízkováním a dělením trsů
Odrůdy	řada odrůd kvetoucích bíle ('Alba', 'Bressingham White', 'Loddon White', 'Miss Wilmot'), modře ('Perfecta', 'Stäfa', 'Blue Perfection', 'Claire Greaves' - levandulově modré květy, 'Clive Greaves' 'Compliment' 'Fama') a jiné

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [O 15: suchá zídka podél skleníku / ZF - O - Experimentální zahrada - záhony](#)

## Ostatní

---

Výsev/výsadba na stanoviš... O 15: 'Alba', 'Perfecta' X/2014

**Grafické přílohy**



