

# Taxon *Cornus alba*

Název taxonu	Cornus alba
Vědecký název taxonu	Cornus alba
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">L.</a>
Český název	svída bílá
Synonyma (zahradnický pou..	Swida alba (L.) Opiz
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Druh</a>

## Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Cirkumboreální oblast a Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	Sibiř až Mandžusko a severní Korea

## Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

## Popisné a identifikační znaky

Habitus	keř 1,5-3 m vysoký, výhony strnule vzpřímené, věkem poněkud klenuté, nikoliv plazivé
Výhony	výhony červené, mladé zprvu pýřité, posléze lysé a voskovitě ojíněné, mají bílé nebo šedé lenticely
Pupeny	vstřícné
Listy	listy eliptické až vejčité, 4-10 cm dlouhé, na vrcholku špičaté či zašpičatělé, báze klínovitá nebo široce klínovitá, živě zelené, rub namodralý, při opadu jsou červenavě purpurové, 5-7 párů žilek, řapíky 7-25 mm
Květenství	květenství je 3-8 cm široké, stopky má 2-4 cm dlouhé a přitiskle chlupaté
Květy	květy žlutobílé či krémově bílé, 3-9 mm v průměru
Plody	plody špinavě bílé až světle modré, obvykle podlouhlé, až 8 mm v průměru
Kůra a borka	kůra napurpurověle červená, v zimě až zářivě červená

## Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

## Nároky na stanoviště

---

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor tepla	velmi otužilý druh
Faktor vody	nenáročná
Faktor půdy	nenáročná

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

---

Řez řez snáší dobře, lze tvarovat

## Užitné vlastnosti

---

Období hlavního estetického... Použití	V-VI - květ, zima - efekt barvy výhonů podrost, tvarování, živé ploty, efekt zimního dřeva, násypy silnic, meliorační dřevina
---	---

## Množení

---

Množení	Předpěstování sadby, Řízkování, Polovyztřelé řízky, Dřevité řízky a Očkování
Množení - poznámka	nejčastěji množení letními či zimními řízkami, popř. semeny, lze též očkovat na druhy příbuzné
Odrůdy	Argenteomarginata' - velký keř, 180–240 cm výška, kmínky v zimě tmavočervené, v létě spíše zelenočervené, 'Sibirica' - má slabší vzrůst, výhony světlivě červené až tmavě korálově červené, 'Sibirica Variegata' - široké, vzpřímené keře vysoké 2–3 m, podobné 'Sibirica', list bíle nepravidelně lemovaný, 'Spaethii' - vzrůst slabší, stěsnaný, vzpřímený; listy při rašení bronzově žluté, později široce zlatožlutě lemovaný