

# Taxon *Vitis vinifera* Dornfelder

Název taxonu	Vitis vinifera Dornfelder
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">Linné</a>
Odrůda	´Dornfelder´ (Dr)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	We S-341
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Odrůda</a>
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	<a href="#">Vitis</a>

## Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jedná se o německou odrůdu, vznikla křížením odrůd ´ Helfensteiner ´ x ´ Heroldrebe ´

## Zařazení

Fytcenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

## Popisné a identifikační znaky

Habitus	bujnější růst
Výhony	jednoleté réví je silné, šedohnědé, vyzrává dobře
Pupeny	středně velké až velké, tupé
Listy	středně velké až velké, výrazně pětilaločnaté, se středně hlubokými výkroji; bazální výkroj je lyrovitý, uzavřený; povrch listu je tmavě zelený, vrásčitý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	velký, kuželovitý, křídlatý, středně hustý hrozen; bobule je středně velká až velká, elipsovitá, modročerné barvy
Semena	velká, hruškovitá, s delším zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

## Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

## Doba zrání

---

Začátek doby zrání	Září
Konec doby zrání	Říjen

## Nároky na stanoviště

---

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění
Faktor tepla	teplé polohy, mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody	méně vhodné jsou sušší a kamenité půdy
Faktor půdy	hlinité, hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

---

Vhodnost vedení	střední i vysoké vedení
Řez	na dlouhý tažeň
Podnož	na úrodných půdách SO 4 a Teleki 5 C, na sušších půdách CR 2 či Kober 125 AA

## Užitné vlastnosti

---

Použití	modrá moštová odrůda - výroba červeného vína, přímý konzum
Choroby a škůdci	středně odolná k houbovým chorobám
Plodnost	střední pozdní, pravidelná (výnos 10-15 t/ha)

## Množení

---

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací
Popis vína	víno je tmavě červené s vůní lesních plodů, brusinek až zelené papriky
Doporučená technologie vína	jakostní a přívlastková červená vína, kupáže

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF	<ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">V / ZF - V - vinice (řádek 92)</a></li></ul>
--------------------------	--

## Ostatní

---

Odkazy	<ul style="list-style-type: none"><li><a href="http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf">http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf</a></li></ul>
--------	---

## Grafické přílohy

---

