

Taxon *Vitis vinifera* Andre

Název taxonu	<i>Vitis vinifera</i> Andre
Vědecký název taxonu	<i>Vitis vinifera</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	´André´ (An)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnicky pou..	Andrea, A 16/76
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jedná se o českou odrůdu, vznikla křížením odrůd ´Frankovka´ a ´Svatovavřínecké´

Zařazení

Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	střední až bujnější růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, tmavohnědé
Pupeny	malé, špičaté
Listy	středně velké, mělce tří až pětilaločnaté, bazální výkroj je překrytý; spodní strana listu mírně ochlupená
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	hrozen je středně velký až velký, kuželovitý, hustý, křídlatý; bobule je středně velká, kulatá, tmavě modrá
Semena	středně velká, světle hnědá, zobáček je tupý, krátký
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověčnost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Říjen
Konec doby zrání	Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění
Faktor tepla	velmi teplé polohy, mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody	méně vhodné jsou sušší a kamenité půdy
Faktor půdy	hlinité, hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední i vysoké vedení
Řez	na dlouhý tažeň
Podnož	většinou CR 2 a Kober 125 AA, do horších půdních podmínek i Kober 5 BB

Užitné vlastnosti

Použití	modrá moštová odrůda - výroba červeného vína
Choroby a škůdci	středně náchylná k houbovým chorobám
Plodnost	pozdní, pravidelná (výnos 10-15 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací
Popis vína	víno tříslovité, tmavě červené barvy, odrůdové chuti ovocného charakteru
Doporučená technologie vína	jakostní a přívlastková červená vína, kupáže, barrique

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 41\)](#)

