

Taxon *Lycium barbarum*

Název taxonu	<i>Lycium barbarum</i>
Vědecký název taxonu	<i>Lycium barbarum</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	kustovnice cizí
Synonyma (zahradnický pou..	<i>Lycium halimifolium</i> Mill., <i>Lycium vulgare</i> Dun.
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Lycium

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Atlanticko-eurosibiřská oblast a Iránsko-turanská oblast
Biogeografické regiony - po..	jihovýchodní Evropa, Malá Asie

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Pěstitelská skupina - pozná..	opadavý šlahounovitý keř
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	opadavý šlahounovitý keř, 1–3 m vysoký, bohatě větvený, větve obloukovitě převislé, prutovité
Výhony	větve obloukovitě převislé, prutovité, kolce asi 5 mm dlouhé
Pupeny	střídavé
Listy	listy krátce řapíkaté, podlouhle kopinaté, až 65 mm dlouhé, šedozelené, lysé
Květy	kalich 2pyský, horní pysk se dvěma cípy, koruna 5četná, trubkovitá, až 18 mm v průměru, růžově fialová, lem koruny je kratší než korunní trubka
Plody	plodem je vejcovitá bobule, šarlatově červená

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Září

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	světlomilná

Faktor tepla	teplomilná, oblast I-II
Faktor vody	suchovzdorný
Faktor půdy	nenáročný, snese zasolení

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez řez snáší dobře

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického... VI - IX - květ, po celou vegetační sezónu šedozeleným listem
Použití v současnosti se jedná o invazivní druh, lze ho tolerovat v živých plotech a na svazích u silničních komunikací nebo v zástavbě, v blízkosti botanicky cenných lokalit raději likvidovat, neplést s *L. chinense*

Množení

Množení Předpěstování sadby, Řízkování a Dřevité řízky
Množení - poznámka rozšiřuje se semenem, agresivně se šíří i odnožováním, lze množit i dřevitými řízky