

Taxon Prunus armeniaca 'Helena du Roussillon'

Název taxonu	Prunus armeniaca 'Helena du Roussillon'
Vědecký název taxonu	Prunus armeniaca
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Odrůda	'Helena du Roussillon'
Český název	meruňka obecná
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Prunus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. Francie, 1975

Zařazení

Fytocenologický původ křížením 'Bergeron' x 'Roge de rivesaltes'
Pěstitelská skupina Peckovina

Popisné a identifikační znaky

Listy střídavé, přisedlé, středně velké, středně tmavě zelené
Květy bílé, velké jako VP, široce obráceně vejcovité, blizna na úrovni prašníků
Plody středně velké, oválné, světle oranžové s červeným líčkem a tečkováním, dužnina oranžová, pevná, sladká, šťavnatá, špatně odlučitelná od pecky, příjemná chuť, plody nepraskají

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka pozdní, 10 až 12 dní po "Rouge du Roussillon", středně až bohatě kvete

Doba zrání

Doba zrání - poznámka pozdní, 7 až 15 dní po "Rouge du Roussillon"

Nároky na stanoviště

Faktor tepla malá mrazuodolnost

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Podnož meruňkový semenáč, 'Torinel', broskvoňový semenáč

Užitné vlastnosti

Použití výroba džemů a marmelád, nevhodné pro konzervaci
Růstové i jiné druhově spec.. velmi vzrůstná

Množení

Množení Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování -
Kopulace

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Genofond meruněk\)](#)