

# Taxon *Buxus microphylla* 'Curly Locks'

Název taxonu	<i>Buxus microphylla</i> 'Curly Locks'
Vědecký název taxonu	<i>Buxus microphylla</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">Siebold &amp; Zucc.</a> ) <a href="#">E.M. McClint.</a>
Odrůda	'Curly Locks'
Český název	zimostrás malolistý
Synonyma (zahradnický pou..	<i>Buxus japonica</i> Müll. Arg. Ex Miq.
Autor	Jana Mokričková (jana_mokri_kov_@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Odrůda</a>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Buxus</a>

## Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	sport kultivaru 'Compacta'

## Zařazení

Pěstitelská skupina	Jehličnatý strom stálezelený a Léčivá rostlina
Životní forma	Fanerofyt

## Popisné a identifikační znaky

Habitus	výška 0,9 m, šířka 1,2 m, hustý, široce kulovitý
Výhony	lysé, ostře hranaté, některé zkroucené
Pupeny	vstřícné
Listy	jednoduché, celokrajné, kožovité lesklé, světle zelené až žluto zelené, obkopynaté až obvejčité, 8 - 25 mm dlouhé, vrchlek zaoblený nebo vykrojený, čepel nejširší nad středem, některé zkroucené
Květenství	hlávky v paždí listů
Květy	žlutozelené, nenápadné
Plody	tobolka, kulovitá
Semena	černá
Kůra a borka	šedohnědá
Možnost záměny taxonu (+..	<i>Buxus sinica</i> - letorosty pýřité

## Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Květen

## Nároky na stanoviště

---

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor světla - poznámka	zmní slunce - poškození
Faktor tepla	oblast I.-II., Zóna 6a
Faktor vody	nenáročná, ne zamokřené půdy
Faktor půdy	neutrální - mírně zásadité, na půdy nenáročný, ale nemá rád příliš suché a příliš těžké půdy, snáší městské prostředí
Faktor půdy - vápnomilný	✓

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

---

Řez      dobře snáší řez - vhodný k tvarování.

## Užitné vlastnosti

---

Období hlavního estetického...	celoročně
Použití	okrasný keř - skupiny, podrost, živé ploty, tvarování
Choroby a škůdci	Listové skvrnitosti zimostrázu ( <i>Mycoshaerella patouillardii</i> , <i>Phyllosticta</i> , <i>Ascochyta buxicola</i> , <i>Hyponectria buxi</i> ), rzivost a padlí ( <i>Puccinia buxi</i> , <i>Phyllactinia guttata</i> ), odumírání výhonů a zasychání listů ( <i>Volutella buxi</i> , <i>Trochila buxi</i> , <i>Fusarium buxicola</i> ), kořenové hniloby zimostrázu ( <i>Phytophthora cinnamomi</i> ), <i>Cylindrocladium buxicola</i>

## Množení

---

Množení	Řízkování, Polovyzrálé řízky, Dřevité řízky, Hřížení, Dělení trsů, Množení oddělky, Množení odkopky a Roubování
Množení - poznámka	Nejpoužívanějším způsobem je řízkování, nejčastěji jde o množení vyzrálými řízky. Množení semenem je možné, u původního druhu - nevyrovnané potomství, méně častým způsobem je dělení, roubování.

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [M 1 a: záhon vpravo od příjezdové cesty po... / ZF - M - Mendeleum \(Matečnice - 10. řada\)](#)

## Ostatní

---

Odkazy

- [www.databaze.dendrologie.cz](http://www.databaze.dendrologie.cz),
- <http://www.openbaargroen.be>
- [, Hatch, L. Cultivars of Woody Plants Volume I \(A-G\). TCR Press, 2007. 1031 p. ISBN 0971446504.](#)