

Taxon *Thymus pulegioides*

Název taxonu	Thymus pulegioides
Vědecký název taxonu	Thymus pulegioides
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Foxley’
Český název	mateřídouška vejčitá
Synonyma (zahradnický pou..	Thymus chamaedrys
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Thymus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Atlanticko-eurosibiřská oblast
Biogeografické regiony - po..	Evropa až po střední část Ruska

Zařazení

Fytcenologický původ	meze, okraje polních cest, travnaté a kamenité svahy, lesní okraje
Pěstitelská skupina	Trvalka polostálozelená
Životní forma	Chamaefyt
Zařazení podle původu, nár...	Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus	bylina, 10-30 cm vysoká, u báze dřevnatějící
Kořen	dřevnatějící
Výhony	poléhavé, vystoupavé až vzpřímené, 5-30 cm vysoké, sympodiálně větvené, zakončené květenstvím. Na dvou protilehlých stranách čtvercové lodyhy ny průřezu zploštělé, chloupky pouze na hranách
Listy	list vstřícný, lysý, elipčitý, krátce řapíkatý; řapík dole brvitý. Žilky na rubu listu otevřené, nespojují se v zřetelnou okrajovou žilku, nejčastěji 7-12 x 4-6 mm
Květenství	válcovitý až kulovitý lichoklas
Květy	růžové
Semena	tvrdeka kulovitá, se zobáčkem na báze
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červenec
Konec doby kvetení	Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor tepla	teplé polohy
Faktor vody	sucho
Faktor půdy	na půdu nenáročná, roste na propustných chudých, kyselých i zásaditých půdách s různým obsahem vápníku,
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - vápnostřežný	✓

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	v době květu
Použití - pro trvalky	VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon), KSsk - Kamenitá stanoviště - mělký půdní profil na souvislé hornině, KSsš - Kamenitá stanoviště - skalní štěrbiny a A - Alpinum
Růstové i jiné druhově spec..	pěstovaná také jako aromatická, léčivá a kořeninová bylina
Doporučený spon pro výsad..	9-12 ks /m2

Množení

Množení	Generativní, Vrcholové řízky a Dělení trsů
Odrůdy	´Foxley´ - nepravidelné krémově růžové skvrny na listech

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	<ul style="list-style-type: none">• O 15: suchá zídka podél skleníku / ZF - O - Experimentální zahrada - záhony• Z 6: záhon 6 / ZF - Z - Akademická zahrada
--------------------------	--

Celky sbírek - poznámka	O15: ´Foxley´ Z 6: ´Foxley´
-------------------------	-----------------------------

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš...	O15: ´Foxley´ - podzim 2014 Z 6: ´Foxley´ - jaro 2015
Dodavatel	O15: ´Foxley´ - Botanické zahradnictví Holzbecher Z 6: ´Foxley´ - Botanické zahradnictví Holzbecher

Grafické přílohy

