

Taxon *Aster alpinus*

Název taxonu	<i>Aster alpinus</i>
Vědecký název taxonu	<i>Aster alpinus</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Weisse Schöne’
Český název	hvězdnice alpská
Synonyma (zahradnický pou..	<i>Diplactis alpina</i> (L.) Semple
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Vnitrodruhové jednotky	ssp. <i>bohemicus</i> (Rchb.) Dostál, subsp. <i>subvillosus</i>
Nadřazená kategorie	Helichrysum cassinianum

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Druh s cirkumpolárním rozšířením, vyskytuje se v horských oblastech Evropy, Asie i Severní Ameriky. V ČR velmi vzácná v SR častější
-------------------------------	---

Zařazení

Fytocenologický původ	Roste na skalách a skalnatých svazích, v pásmu od pahorkatiny až do subalpínského stupně.
Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus	10-20 cm vysoká s přizemní růžicí
Výhony	Lodyhy vystoupavá až přímá, jednoduchá, přitiskle chlupatá, řídce olistěná, nevětvená, 20 cm vysoká, řídce štětinatá
Listy	střídavé, celokrajné, kopisťovité až eliptické, přisedlé
Květenství	úbor jediný, vrcholový, jazykovité květy fialově modré, ligula úzce kopinatá až čárkovitá, trubkovité květy žluté, četné
Květy	Koruna květu kolovitá, 3 - 4 mm velká, modrá, připomínající květ pomněnky.
Plody	nažka
Vytrvalost	trvalka
Dlouhověkost	středně dlouhověká
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červenec
Konec doby kvetení	Září

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	u nás zcela mrazuvzdorná
Faktor vody	vyžaduje propustnou půdu
Faktor půdy - poznámka	skeletnatá i hluboká, živná, propustná

Užité vlastnosti

Období hlavního estetického...	v době kvetení
Použití - pro trvalky	VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPP - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSsk - Kamenitá stanoviště - mělký půdní profil na souvislé hornině, KSsš - Kamenitá stanoviště - skalní štěrby a A - Alpinum
Použití - pro trvalky - pozná..	oblíbená na skalky, suché zídky, tradiční záhon, štěrkové záhony koryta, lemy a obruby

Množení

Množení	Generativní a Dělení trsů
Množení - poznámka	semeny, která se sklízí krátce po dozrání a ihned se vysévají, nebo dělením trsů
Odrůdy	´Albus flore pleno´, ´Dunkle Schone´, ´Happy End´ a jiné

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	<ul style="list-style-type: none">O 15: suchá zídka podél skleníku / ZF - O - Experimentální zahrada - záhony
--------------------------	---

Ostatní

Odkazy	<ul style="list-style-type: none">https://www.softsort.cz/app/#/taxon/388
--------	---

Grafické přílohy

