

Taxon *Stachys macrantha*

Název taxonu	<i>Stachys macrantha</i>
Vědecký název taxonu	<i>Stachys macrantha</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	(C. Koch) Stearn
Český název	čistec velkokvětý
Synonyma (zahradnický pou..	Betonica macrantha C.Koch, Betonica grandiflora Willd.
Autor	Tatiana Kučková (tatiana_ku_kov@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Lamiaceae

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holarktická květěnná říše
Biogeografické regiony - po..	Kavkaz, Irán

Zařazení

Fytocenologický původ	Rostlina subalpínských kavkazských luk, skalnatých svahů, keřových porostů v nadmořské výšce 1600-3000 m n.m.
Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	Vytrvalá bylina se silným plazivým oddenkem, v listu vysoká 30cm, v květu 50 - 60 cm.
Listy	Vytváří přízemní růžice dekorativních, dlouze řapíkatých, syté zelených listů s nevětvenými olistěnými stonky. Listy v růžici jsou oválné, 15 - 20 x 7-8 cm velké. Okraj listové čepele pravidelně vroubkovaný, báza srdčitá, líc čepele jemně vrásčitá, lesklá, drsná.
Květenství	Nápadné, velké květy jsou neseny na vzpřímených lodyhách a uspořádány do lichopřeslenů, skládajících krátký a široký lichoklas, 10 - 14 květů.
Květy	Jednotlivé květy pyskaté, 3-3,5 cm velké, purpurově růžové, vzácně bílé
Možnost záměny taxonu (+..	s podobnými neuchlupenými nebo řídce pýřitými taxony sekce <i>Betonica</i> (<i>S. officinalis</i> - list výrazně užší a kratší, květenství štíhlý lichoklas s malými, ne příliš atraktivními květy, či <i>Stachys monnierii</i> rovněž s menším a užším listem, silbně vertikální strukturou a nápadným úzkým, válcovitým květenstvím)

Dlouhověkost	dlouhověká
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Červenec
Remontování	✓
Remontování - poznámka	slabě může remontovat

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	polostín toleruje, hůře kvete
Faktor tepla	plně mrazuvzdorná
Faktor vody	vlhčí, čerstvá; sušší půdy toleruje
Faktor půdy	živné, propustné, humusové, neutrální až slabě zásadité
Faktor půdy - vápnomilný	✓

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetickéh...	v době kvetení
Použití - pro trvalky	OPD - Okraj porostu dřevin, VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPz - Volné plochy záhonového charakteru, Z - Záhon a OV - Okraj vody
Použití - pro trvalky - pozná..	Taxon lze použít mimo jiné k pokryvným výsadbám.
Růstové i jiné druhově spec..	vedle květu je trvalka zajímavá celoročně atraktivním listem; taxon má dobrou krycí schopnost v listu
Doporučený spon pro výsad..	5 ks/m ² (pro pomalejší zápoj a delší životnost výsadby) - 9 ks/m ² (pro rychlý zápoj a kratší životnost výsadby)

Množení

Množení	Dělení trsů a „in vitro“ (mikropropagace)
Odrůdy	v kultuře několik odrůd s převahou růžově kvetoucích - např. ‘Superba’ - 40 cm, velký květ, purpurově růžová; ‘Robusta’ - 60 cm, růžová, silný vzrůst; ‘Rosea’ - 45 cm, růžová; ‘Morning Blush’ - 60 cm, světle růžová. Bíle kvetoucí, 40 cm vysoká ‘Alba’

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [Z 1: záhon 1 / ZF - Z - Akademická zahrada \(AZ1\)](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš... 2010

Grafické přílohy

