

Taxon Miscanthus sinensis 'Kleine Fontane'

Název taxonu	Miscanthus sinensis 'Kleine Fontane'
Vědecký název taxonu	Miscanthus sinensis
Jména autorů, kteří taxon p...	(Thunb.) Andersson
Odrůda	'Kleine Fontane'
Český název	ozdobnice čínská
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše, Cirkumboreální oblast, Čínsko-japonská oblast, Indočínská oblast a Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	původní druh severní Čína, Korea, Japonsko až Kurilské ostrovy; kultivar od Ernst Pagels - německý šlechtitel

Zařazení

Fytocenologický původ	široký ekologický areál původního druhu, který se v zahradnické praxi nepěstuje
Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	stébelnatá tráva s krátkými oddenky, úzkolistá odrůda podobná odrůdě 'Gracillimus' ale bohatě kvetoucí; středně vysoký kultivar - v listu vysoký přibližně 90 cm, v květu 150 cm
Kořen	kořenový systém s krátkými tenkými oddenky (nejtenší ze všech pěstovaných druhů rodu Miscanthus)
Výhony	mnohačetné vzpřímené stébla nesou nad listy (150 cm - 170 cm) květenství; spébla na podzim vybarvují do žluta
Listy	listy v přízemních trsech, tuhé, úzké - široké pouze 0,5 - 0,7cm, zelené s bílým středovým pruhem, žlábkovité. Na podzim barví do hněda
Květenství	mnoho drobných malých lat, kterých barva se od vínověčervené (při rozkvětaní) mění v stříbřitě bílou. Jsou nesena na lodyhách vysoko nad listy. Na rostlině drží dlouho do zimy - nerozpadávají se. V zimě se spirálovitě stáčí a vypadají jako načechrálý chomáč vaty

Květy	klásek s osinou
Vytrvalost	mrazuvzdorná odrůda
Dlouhověkost	dlouhověká odrůda
Doba rašení	Pozdně na jaře rašící (V)
Doba rašení - poznámka	raší v polovině května

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Srpen
Konec doby kvetení	Září
Doba kvetení - poznámka	spolehlivě kvetoucí odrůda; kvete od poloviny srpna

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	plné slunce; mírný polostín toleruje; s úbytkem stebela se lodyhy vytahují, jsou slabší, rostlina méně kvete a málo vybarvuje
Faktor tepla	zcela mrazuvzdorný
Faktor vody	upřednostňuje mírně vlhké půdy; sucho toleruje. V příliš suchých půdách dosahuje celkově menších rozměrů
Faktor půdy - poznámka	hluboká, živná, hlinitá, propustná půda

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	od začátku kvetení do jara následujícího roku
Použití - pro trvalky	VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPP - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon), Z - Záhon a OV - Okraj vody
Použití - pro trvalky - pozná..	vynikající odrůda cenná pro jemnou texturu, velké množství květných lat a podržení stříbřitě bílých květenství dlouho do zimy
Použití	vhodná pro soliterní i skupinové použití
Růstové i jiné druhově spec..	na zimu neseřezáváme. Trsy listů velmi dobře drží tvar i v zimě, nerozklesávají se a tvoří zajímavé struktury.
Doporučený spon pro výsad..	1 - 3 ks na m ²

Množení

Množení	Dělení trsů, Množení oddělky a „in vitro“ (mikropropagace)
Množení - poznámka	dělením na jaře (duben) před rašením

Odrůdy na trhu mnoho jiných odrůd lišících se výškou, dobou kvetení, šířkou a vybarvením listů, velikostí, barvou a způsobem uspořádání květní laty.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník \(SK15\)](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš... 2010

Výsev/výsadba na stanoviš... přemnoženo ze starých trsů z výsadby 2002

Dodavatel Zahrada Komořany

Grafické přílohy

