

Taxon *Echinacea pallida*

Název taxonu	<i>Echinacea pallida</i>
Vědecký název taxonu	<i>Echinacea pallida</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	(Nutt.) Nutt.
Odrůda	‘Hula Dancer’
Český název	třapatka bledá
Synonyma (zahradnický pou..	<i>Rudbeckia pallida</i> , <i>Brouneria pallida</i>
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Asteraceae

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše a Severoamerická atlantická oblast (východ SA)
------------------------	---

Zařazení

Fytocenologický původ	prérie jihovýchodní části USA
Pěstiteleská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vzpřímená, trsnatá, stmulá trvalka, cca 80 - 100 cm vysoká trvalka
Kořen	ztloustlý - využití v medicíně
Výhony	tuhé, drsně chlupaté, pouze u bázi řídce větvené, pod květenstvím s nádechem do červena
Listy	podélně kopinaté v přizemní růžici a ve spodní části lodyhy; drsně chlupaté
Květenství	úbor.
Květy	jazykovité růžové okvětní plátky úzké, sklopené k zemi, řídké, od terče zesvětlené; trubkovité květy oranžově hnědé, vyklenuté ve výrazný, tvrdý terč
Plody	nažka
Možnost záměny taxonu (+..	od <i>Echinacea purpurea</i> se liší divočejším, přírodnějším vzhledem, řídkými sklopenými okvětními jazykovými květy.
Vytrvalost	ne příliš vytrvalá
Dlouhověkost	krátkověká trvalka
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červenec
Konec doby kvetení	Srpen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor tepla	teplomilná
Faktor vody	suchomilná. Problém v pěstování může způsobovat zimní mokro - vyhnívá.
Faktor půdy	na půdy nenáročná, velmi tolerantní, důležitá je její propustnost.
Faktor půdy - vápnomilný	✓

Užité vlastnosti

Období hlavního estetického..	v době kvetení ale také po odkvětu. Velmi atraktivní suchým plodenstvím po odkvětu (terč po odkvětu tmavne).
Použití - pro trvalky	V Pp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - pozná..	nenáročná, spolehlivá trvalka pro přírodě blízké vegetační prvky.
Choroby a škůdci	netrpí prokazatelně žádnými chorobami a škůdci.
Růstové i jiné druhově spec..	rostlina také atraktivní stmulou strukturou v zimě - vhodné seřezávat až na jaře; láká opylovače; přesévá se.
Doporučený spon pro výsad..	5 - 7 ks/m ²

Množení

Množení - poznámka	snadno semeny
Odrůdy	´Hula Dancer´ - 80 cm, velmi světlá, dlouhé převislé okvětní plátky

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	<ul style="list-style-type: none">• O 23 a: záhon mezi panelovou cestou a pařeništi / ZF - O - Experimentální zahrada - záhony
--------------------------	--

Ostatní

Dodavatel	dopěstováno zo semen od Jellito
-----------	---------------------------------

Grafické přílohy

