

# Taxon *Rubus fruticosus* agg.

Název taxonu	Rubus fruticosus agg.
Vědecký název taxonu	Rubus fruticosus agg..
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">L.</a>
Český název	ostružiník křovitý, ostružiník keřovitý, ostružiník obecný
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Druh</a>

## Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Cirkumboreální oblast, Atlanticko-eurosibiřská oblast a Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - po..	celá Evropa, západní Asie

## Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

## Popisné a identifikační znaky

Habitus	keř s dvouletými až víceletými pruty, které dřevnatějí a jsou obloučnaté, poléhavé nebo plazivé, někdy šplhají v křoví nebo v houštinách vzhůru mezi větve jiných stromů
Výhony	prýty oblé, častěji však trochu hranaté a obyčejně porostlé tvrdými, špičatými, rovnými nebo zahnutými ostny a vedle nich ještě štětinkovitými žlázkami
Pupeny	střídavé
Listy	listy na nekvetoucích prýtech jsou dlanitě nebo znoženě pětičetné, řidčeji jen 3 - 4četné, často ostnitě, složené z lístků široce vejčitých, špičatých, na okraji jednoduše nebo dvojité pilovitě zubatých, na líci lysých, chlupatých až šedobělavě plstnatých, listy kvetoucích prýtů jsou většinou 3 - 5četné
Květenství	lata, vyrůstající z paždí listů dvouletých prutů
Květy	kalich je obyčejně plstnatý a korunní plátky (5) jsou bílé nebo růžové
Plody	složený plod se skládá jen z několika peckoviček, je lesklý, černý, neojíněný, jedlý

## Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
----------------------	--------

## Nároky na stanoviště

---

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	oblast I-V, otužilý
Faktor vody	nenáročný
Faktor půdy	na půdu nenáročný

## Užitné vlastnosti

---

Období hlavního estetického...	V-VIII - květ, pak plod
Použití	krajina, remízky, meliorační dřevina, zpevnění svahů, podrosty (někdy nežádoucí), plody chutné a listy se používají v léčitelství

## Množení

---

Množení	Předpěstování sadby, Řízkování, Polovyzrálé řízky, Kořenové řízky, Hřížení a Množení šlahouny
Odrůdy	pod tento druh se v běžné praxi zahrnuje v Evropě několik stovek těžko rozlišitelných a občas se křížících druhů