

Taxon *Cymbalaria muralis*

Název taxonu	<i>Cymbalaria muralis</i>
Vědecký název taxonu	<i>Cymbalaria muralis</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.
Český název	zvěšinec zední
Autor	doc. Ing. Tatiana Kutkova, CSc. (kutkova@mendelu.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Scrophulariaceae

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. Jižní Evropa - především pohoří Itálie. Odsud rozšířená a naturalizovaná téměř do celé Evropy - zdomácnělá i u nás.

Zařazení

Fytocenologický původ	vlhké přistíněné skály, štěrbin v horách severní Itálie. Druhotně na různých kamenných a cihlových sutinách, rozvalinách, spárách.
Pěstitelská skupina	Trvalka polostálozelená
Životní forma	Hemikryptofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	poléhavá cca 10-15 cm vysoká bylina, rozrůstající se do šířky
Kořen	tenký, vlásečnatý,
Výhony	plazivé, při kontaktu s podkladem kořenicí, tenké, hladké, kolem 40 cm dlouhé
Listy	vstřícné i střídavé, řapíkaté, ledvinité, 5-9 laločnaté (připomínají listy <i>Hepatica nobilis</i>), 1,5-4 cm velké, na líci zelené, na rubu nafialovělé
Květy	jednotlivé v paždí listů na dlouhých stopečcích, pyskaté, 1-1,5 cm dlouhé. Dolní pysk je 3-laločnatý, fialový s bílo žlutou skvmou, horní 2 laločnatý, laloky vzpřímené, fialové a výrazně kratší než dolní pysk; krátká fialová ostruha
Plody	tobolka
Semena	drobná, po dozrání z tobolek vypadávající, s velkou schopností uchytit se na podkladu.
Vytrvalost	spolehlivě vytrvalá
Dlouhověkost	středně dlouhověká
Doba rašení	Brzy na jaře rašící (II-III)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	Ve stínu hůře kvete, na plné slunce tolerantní
Faktor vody	vlhká půda, po zakořenění je schopna růst i na suchu
Faktor půdy	na půdu nenáročná, spíše těžší hlinito-písčité, která déle drží vodu

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon), KSsk - Kamenitá stanoviště - mělký půdní profil na souvislé hornině, KSsš - Kamenitá stanoviště - skalní štěrbiny a A - Alpinum

Použití nenáročná trvalka, která se kořenicemi lodyhami může expanzivně rozrůstat. Z uvedeného opatrné použití v alpinech a na suchých zídkách, aby nevytlačila méně vitální taxony. Dobrá tem, kde chceme souvislý pokryv - zakrytí nevzhledných zdí, zídek, mezi velké kameny, do spár - regeneruje po sešlapu.

Doporučený spon pro výsad.. 5-7 ks/m²

Množení

Množení	Generativní a Množení oddělky
Odrůdy	bíle kvetoucí 'Alba', méně rozrůstavá 'Nana Alba', kompaktně rostoucí kulovitěho tvaru 'Globosa' a 'Globosa Alba'

Grafické přílohy



