

Taxon *Cordyline stricta*

Název taxonu	Cordyline stricta
Vědecký název taxonu	Cordyline stricta
Jména autorů, kteří taxon p...	(Sims) Endl. (1836)
Český název	dračinka tuhá
Synonyma (zahradnický pou..	Dracaena stricta Sims; Terminalis stricta (Sims) Kuntze;
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Cordyline

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Australská květenná říše, Eremejská oblast (střední Austrálie), oblast australského severovýchodu a Tasmánská oblast
Biogeografické regiony - po..	Austrálie: Queensland, Nový Jižní Wales

Zařazení

Pěstitelská skupina	Interiérová rostlina okrasná listem, Interiérová rostlina okrasná květem a Listnatý keř stálezelený
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	keře až 4 m vysoké
Výhony	kmínky vzpřímené, štíhlé a pevné
Listy	spirálovitě řazené, přisedlé, 30-60 x 1,5-2,5 cm velké; kopinaté až mečovité, s drsným okrajem, nenápadně zoubkované, zužující se směrem k bázi, kožovité, matně zelené, na rubu nafialovělé; porůstají kmínky po celé délce
Květenství	květenství pyramidální, bohatě větvené, až 60 cm dlouhé
Květy	šestičetné, nálevkovité do 1,5 cm délky a s průměrem 0,7 cm; bílý až lehce nafialovělý
Plody	tobolka, do 1 cm délky

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Říjen
Konec doby kvetení	Prosinec

Nároky na stanoviště

Faktor světla	světlé až polostinné stannoviště, ne plné slunce
---------------	--

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	poloteplý až studený interiér či skleník; v létě teploty nad 18 °C; v zimě poklesy až k 5 °C
Faktor vody	dostatečná vlhkost substrátu bez přemokření; při chladném přezimování zálivka velmi omezená
Faktor půdy	těžší humózní substrát s přidavkem jílu; pH 5,8 - 6,5.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	leden až prosinec
Použití	solitérní rostliny ozdobné listem pro poloteplé až studené prostory
Choroby a škůdci	svilušky, třásněnky; plíseň šedá při vlhkém a chladném přezimování

Množení

Množení	Vegetativní, Řízkování, Dřevité řízky, Vrcholové řízky a Osní řízky
Odrůdy	'Discolor' - listy tmavě purpurově bronzové; 'Grandis' - rostliny jsou větší; listy světleji zbarvené; 'Rubra' - listy s červeně měďnatým nádechem

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Palmový skleník / Zámecký park v Lednici](#)
- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník \(teplý skleník\)](#)

Grafické přílohy

