

# Taxon *Sorbus aucuparia*

Název taxonu	Sorbus aucuparia
Vědecký název taxonu	Sorbus aucuparia
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">L.</a>
Český název	jeřáb obecný
Synonyma (zahradnický pou..	Pyrus aucuparia
Autor	Přemysl Krejčířík (p_emysl_krej_i_k@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Druh</a>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Sorbus</a>

## Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše, Arktická oblast, Cirkumboreální oblast, Atlanticko-eurosibiřská oblast a Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - po..	horské a podhorské lesy

## Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý strom opadavý a Listnatý keř opadavý
Pěstitelská skupina - pozná..	strom někdy jen keř
Životní forma	Fanerofyt

## Popisné a identifikační znaky

Habitus	strom, méně často keř 5-15 m vysoký, koruna vejčitá až kulovitá, na obrysu nepravidelná, vzdušná, rychle rostoucí
Kořen	kotevní
Výhony	jen v mládí chlupaté, později lysé, červenohnědé až hnědošedé, s mnoha lenticelami
Pupeny	vejčité kuželovité až kuželovité, černohnědé, plstnaté až olysávající, nelepivé
Listy	zpeřené, s 9 - 11 - 19 lístky. Lístky 2,5 - 6 (-9) cm dlouhé, oválné až podlouhle kopinaté, báze asymetrická, vrchol špičatý, okraj pilovitý nebo pilovitě zubatý, líc tmavě zelený, lysý, matný, rub světle šedo zelený, pouze v mládí chlupatý
Květy	5-18 cm v průměru, ploché, husté, mnohokvěté
Plody	malvice,(4 -) 6-9 mm v průměru, kulovité, oranžově červené až červené, kalich vytrvalý
Kůra a borka	světle šedá, dlouho hladká s velkými lenticelami
Možnost záměny taxonu (+..	Fraxinus ornus (list celokrajný plody suché nažky)
Dlouhověkost	krátkověká

Doba rašení Na jaře rašící (IV)

## Doba kvetení

---

Začátek doby kvetení Květen  
Konec doby kvetení Červen  
Doba kvetení - poznámka kvete v květnu

## Doba zrání

---

Doba zrání - poznámka plodí v srpnu až září

## Nároky na stanoviště

---

Faktor světla světlomilný, snese přístín  
Faktor světla - slunce ✓  
Faktor tepla oblasti II-IV, hlavně v mládí mrazuvzdorný, celkově nenáročný, pionýrský  
Faktor vody suchovzdorný  
Faktor půdy na půdy nenáročný, spíše propustné

## Užitné vlastnosti

---

Období hlavního estetického... na podzim barví žlutě až tmavě červeně  
Použití - pro trvalky OPD - Okraj porostu dřevin a VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin)  
Použití doplňková, meliorační, alejová dřevina, pro zalesňování imisních holin  
Růstové i jiné druhově spec.. výrazný květem, plodem držícím dlouho do zimy, podzimním zbarvením listů

## Množení

---

Množení Předpěstování sadby, Dřevité řízky, Očkování a Roubování  
Množení - poznámka slouží jako podnož pro druhy se zpeřenými listy  
Odrůdy 'Dirkenii' - listy zpočátku zlatožluté, později zelené; 'Fastigiata' (syn. f. pyramidalis Hort.) - sloupovitého vzrůstu, 5 – 8 m vysoký, 'Rossica' - vzrůst shodný s typem, ale listy a plody větší. Lísky o trochu širší než u typu, ve spodní třetině celokrajné

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Růžový rybník a za turbínou / Zámecký park v Lednici](#)

