Taxon Paeonia tenuifolia

Název taxonu	Paeonia tenuifolia
Vědecký název taxonu	Paeonia tenuifolia
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Český název	pivoňka úzkolistá
Autor	Pavol Kaššák (pavol_ka_k@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Paeonia

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Atlanticko-eurosibiřská oblast
Biogeografické regiony - po..	Rumunsko, Maďarsko, Bulharsko,Východní Evropa

Zařazení

Fytocenologický původ	stepi, suché náspy, stráně, řídké křoviny
Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	30 - 40 cm vysoká trvalka, tvořící hustý trs vzpřímených listů a lodyh
Kořen	silné válcovité hlíznatě zduřelé - odkazují na stepní původ a sucho v létě
Výhony	vzpřímené, pouze zřídka větvené, hustě porostlé listy
Pupeny	výrazné, brzy na jaře rašící těsně u země
Listy	2 -3 násobně dělené ve velké množství jemných úkrojků; na rubu našedlé, na lícii při rašení svěže zelené, posléze tmavě zelené. Po dozrání semen zasychající a zatahující.
Květy	květy tmavě červené, jednoduché, 6 -8 cm velké s nápadnými žlutými tyčinkami
Plody	měchýřek
Semena	cylindrické, můžou mít šev, hylium oválné, lysé, černé, zářivě lesklé. Klíčí 2. a 3. rokem po přemrznutí.
Možnost záměny taxonu (+..	bez kvetu připomíná velký trs hlaváčku (Adonis)
Vytrvalost	u nás zcela mrazuvzdorná
Dlouhověkost	dlouhověká ale velmi pomalu rostoucí
Doba rašení	Brzy na jaře rašící (II-III)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	plné slunce
Faktor tepla	teplé polohy
Faktor vody	suchomilná
Faktor půdy	propustná, písčitá, ne příliš vyhnojená půda
Faktor půdy - vápnomilný	✓

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky	VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon), A - Alpinum a Z - Záhon
Růstové i jiné druhově spec..	velmi pomalu rostoucí, tvořící úhledný trs, velmi jemná textura listu. Ve vhodných podmínkách vysemeňuje. Po odkvětu ve vegetační době zatahuje.
Doporučený spon pro výsad..	6-9 ks/m2

Množení

Množení	Generativní a Dělení trsů
Odrůdy	´Rosea´ - růžová, ´Plena´- plnokvětá, vínově červená

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- O 15: suchá zídka podél skleníku / ZF - O - Experimentální zahrada - záhony

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš..	2014
Výsev/výsadba na stanoviš..	říjen 2014
Dodavatel	Zahradnictví Holzbecher Lelekovice

Grafické přílohy