

Taxon *Paeonia tenuifolia*

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Název taxonu | <i>Paeonia tenuifolia</i> |
| Vědecký název taxonu | <i>Paeonia tenuifolia</i> |
| Jména autorů, kteří taxon p... | Linné |
| Český název | pivoňka úzkolistá |
| Autor | Pavol Kaššák (pavol_ka_k@unknown.cz) |
| Kategorie | Druh |
| Nadřazená kategorie | Paeonia |

Biogeografické regiony

| | |
|-------------------------------|--|
| Biogeografické regiony | Atlanticko-eurosibiřská oblast |
| Biogeografické regiony - po.. | Rumunsko, Maďarsko, Bulharsko, Východní Evropa |

Zařazení

| | |
|-------------------------------|--|
| Fytocenologický původ | stepi, suché náspy, stráně, řídké křoviny |
| Pěstitelská skupina | Trvalka zatahující |
| Životní forma | Hemikryptofyt |
| Zařazení podle původu, nár... | Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru |

Popisné a identifikační znaky

| | |
|----------------------------|---|
| Habitus | 30 - 40 cm vysoká trvalka, tvořící hustý trs vzpřímených listů a lodyh |
| Kořen | silné válcovité hlíznatě zduřelé - odkazují na stepní původ a sucho v létě |
| Výhony | vzpřímené, pouze zřídka větvené, hustě porostlé listy |
| Pupeny | výrazné, brzy na jaře rašící těsně u země |
| Listy | 2 - 3 násobně dělené ve velké množství jemných úkrojků; na rubu naředlé, na lícii při rašení svěže zelené, posléze tmavě zelené. Po dozrání semen zasychající a zatahující. |
| Květy | květy tmavě červené, jednoduché, 6 - 8 cm velké s nápadnými žlutými tyčinkami |
| Plody | měchýřek |
| Semena | cylindrické, můžou mít šev, hylium oválné, lysé, černé, zářivě lesklé. Klíčí 2. a 3. rokem po přemrznutí. |
| Možnost záměny taxonu (+.. | bez kvetu připomíná velký trs hlaváčku (Adonis) |
| Vytrvalost | u nás zcela mrazuvzdorná |
| Dlouhověkost | dlouhověká ale velmi pomalu rostoucí |
| Doba rašení | Brzy na jaře rašící (II-III) |

Doba kvetení

| | |
|----------------------|--------|
| Začátek doby kvetení | Květen |
| Konec doby kvetení | Červen |

Nároky na stanoviště

| | |
|--------------------------|--|
| Faktor světla - slunce | ✓ |
| Faktor světla - poznámka | plné slunce |
| Faktor tepla | teplé polohy |
| Faktor vody | suchomilná |
| Faktor půdy | propustná, písčitá, ne příliš vyhnojená půda |
| Faktor půdy - vápnomilný | ✓ |

Užitné vlastnosti

| | |
|-------------------------------|--|
| Použití - pro trvalky | VPP - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon), A - Alpinum a Z - Záhon |
| Růstové i jiné druhově spec.. | velmi pomalu rostoucí, tvořící úhledný trs, velmi jemná textura listu. Ve vhodných podmínkách vysemeňuje. Po odkvětu ve vegetační době zatahuje. |
| Doporučený spon pro výsad.. | 6-9 ks/m ² |

Množení

| | |
|---------|---|
| Množení | Generativní a Dělení trsů |
| Odrůdy | 'Rosea' - růžová, 'Plena' - plnokvětá, vínově červená |

Celky sbírek

| | |
|--------------------------|---|
| Celky sbírek v areálu ZF | <ul style="list-style-type: none">O 15: suchá zídka podél skleníku / ZF - O - Experimentální zahrada - záhony |
|--------------------------|---|

Ostatní

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Výsev/výsadba na stanoviš... | 2014 |
| Výsev/výsadba na stanoviš... | říjen 2014 |
| Dodavatel | Zahradnictví Holzbecher Lelekovice |

Grafické přílohy

