

Taxon *Aruncus vulgaris*

Název taxonu	Aruncus vulgaris
Vědecký název taxonu	Aruncus vulgaris
Jména autorů, kteří taxon p...	Rafin
Odrůda	´Horatio´
Český název	udatna
Synonyma (zahradnický pou..	Actaea dioica Walter, Aruncus sylvestris Kostel, Aruncus dioicus (Walter) Ferr
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Aruncus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše
Biogeografické regiony - po..	Celkově roste v Evropě na západě po západní Alpy, na východě po střední Ukrajinu a Rumunsko, na severu asi po 52° severní šířky, v jižní Evropě jen v horách (Pyreneje, balkánská pohoří) a dále na Kavkaze a v Himalájích. Dle nejnovějších poznatků se <i>A. dioicus</i> vyskytuje pouze na území Severní Ameriky, proto používání termínu <i>A. dioicus</i> pro evropský druh je nesprávné

Zařazení

Fytocenologický původ	Stinné listnaté, smíšené a jehličnaté lesy, (především suťové), lesní rokle, stinné skály, pobřežní nivy, vlhké louky.
Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	Vytrvalá statná bylina keřčkovitého růstu, vysoká 30 – 200 cm.
Kořen	dřevnatějící oddenek s hustým kořenovým systémem
Výhony	lodyha nevětvená nebo jen chudě větvená, lysá nebo jen v květenství řídce chlupatá
Listy	dlouze řapíkaté, až 1 m dlouhé, v obrysu trojúhelníkovité, 2–3x trojčetně zpeřené, koncový lístek dlouze, ostatní krátce řapíčkaté nebo přisedlé, lístky vejčité, pilovité
Květenství	koncové, až 50 cm dlouhé laty jehlanovitěho tvaru s převislými špičkami, složených z mnoha klasovitých hroznů.

Květy	zpravidla dvoudomé, samčí rostliny (v kultuře vyhledávanější) s latami hustšími a barvy žlutavé až okrově bílé, samičí květenství řídkší a čistě bílé barvy.
Plody	měchýřek
Vytrvalost	ve vhodných podmínkách velmi dlouhověká
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červenec
Doba kvetení - poznámka	v květu velmi atraktivní
Remontování - poznámka	zřídka

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor světla - poznámka	na slunci pouze za předpokladu vydatného a trvalého zásobování vodou
Faktor tepla	u nás zcela mrazuvzdorný
Faktor vody	svěží, čerstvé půdy dobře zásobené vodou; v suchu trpí
Faktor půdy	živinami bohaté, hlinité, jílovité až mírně humózní; v oblastech s vyšší vzdušnou vlhkostí lehčí, výživné, písčité
Faktor půdy - vápnomilný	✓

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	v době kvetení
Použití - pro trvalky	PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin, Z - Záhon a OV - Okraj vody
Doporučený spon pro výsad..	1-3 ks /m ²

Množení

Množení	Předpěstování sadby a Dělení trsů
Množení - poznámka	semeny, dělením trsů

Grafické přílohy

