

Taxon *Macleaya cordata*

Název taxonu	<i>Macleaya cordata</i>
Vědecký název taxonu	<i>Macleaya cordata</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	(Willd.) R. Br.
Český název	okecek srdčitý
Synonyma (zahradnický pou..	<i>Bocconia cordata</i> , <i>Bocconia japonica</i>
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Macleaya

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. Japonsko, Čína, Tchajwan

Zařazení

Fytocenologický původ	lesy a lesní lemy v podhůří, křoviny, doprovod vodních toků v nadmořských výškách od 100 do 800 m n-m..
Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vytrvalý, 250-300 (400) cm vysoká trvalka s rozrůstajícím se oddenkem, celá rostlina šedě modrozelená
Výhony	lodyha přímá, nevětvená, u báze dřevnatějící, dutá, silná a pevná
Listy	střídavé, okrouhlé, 10-25 x 5-25 cm, dlanitolaločnaté až dlanitodílné, se 7-9 úkrojky. dlouze řapíkaté, laloky zubaté, rub měkce stříbřitě plstnatý, líc méně chlupatý, našelý.
Květenství	jemné, terminální i axilární laty dlouhé 15-40 cm tvořeny 4 četným květem
Květy	malé cca 1 cm dlouhé kališní lístky okrově až bronzově zbarvené, kyjovitý tvar poupat, absence korunních plátů, mnoho nápadných tyčinek (24-30), nitky jsou skoro stejně dlouhé jako prašníky (botany.cz)
Plody	tobolka, 1,3-3 cm dlouhá se 4-6(8) semeny
Možnost záměny taxonu (+..	možná záměna s <i>M. microcarpa</i> (pouze kolem 100 cm, tyčinek pouze 8-12, jejich nitky jsou většinou kratší než prašníky, tobolka obsahuje jediné semeno). v Zahradách pravděpodobně pěstován hybrid <i>Macleaya x kewensis</i> (cca 200 - 250 cm, bez vývoje semen) - botany.cz

Vytřvalost	spolehlivě mrazuvzdorná, vytrvalá
Dlouhověkost	velmi dlouhověká
Doba rašení	Pozdně na jaře rašící (V)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červenec
Konec doby kvetení	Srpen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	preferuje polostín, plné slunce toleruje
Faktor vody	mírně vlhké stanoviště, sucho toleruje
Faktor půdy	hlubší, živné, lehčí půdy

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky	OPD - Okraj porostu dřevin, VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - pozná..	solitéra nebo ve skupinách, do trávníku, popředí zdí, plotů, větších dřevin, skupin keřů, světlé okraje DVP, pozadí jednostranných trvalkových záhonů
Doporučený spon pro výsad..	50 x 50 cm

Množení

Množení	Řízkování, Kořenové řízky a Dělení trsů
Množení - poznámka	řízkování oddenku (zima), dělením (jaro)

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	<ul style="list-style-type: none"> • O 14: záhon podél skleníku na straně ke... / ZF - O - Experimentální zahrada - záhony • Z 15: záhon 15 / ZF - Z - Akademická zahrada
--------------------------	---

Ostatní

Odkazy	<ul style="list-style-type: none"> • https://botany.cz/cs/macleaya-cordata/
--------	---

Grafické přílohy

