

# Taxon *Prunus persica* 'Harbinger'

Název taxonu	<i>Prunus persica</i> 'Harbinger'
Vědecký název taxonu	<i>Prunus persica</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">(L.) Batsch</a>
Odrůda	'Harbinger'
Český název	broskvoň obecná
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Odrůda</a>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Prunus</a>

## Biogeografické regiony

---

Biogeografické regiony - po.. Kanada, Ontario, r. 1971

## Zařazení

---

Fytocenologický původ trojitý kříženec odrůd 'Cherry Red' x ('Jerseyland' x 'May Flower')

Pěstitelská skupina Peckovina

## Popisné a identifikační znaky

---

Habitus široké, středně husté koruny

Pupeny listové jsou středně velké až větší, dlouze vejčité, mírně odstávají, květní jsou méně přilehlé k větévkám

Listy velké, užší

Květy středně velké (29 mm), miskovitého tvaru, korunní plátky jsou velké, oválné, navzájem se nedotýkají, jasně růžové, naspodu nafialovělé, blizna nad prašníky

Opylovací poměry Samosprašná

Plody pravá broskev - tvrdka, menší až středně velké (103-110 g), kulovité, nesouměrné, slupka je jemná, plstnatá, neloupatelná, slámově žlutá, z větší části překrytou karmínově červenou barvou, pruhování, mramorování, dužnina je rozplývavá, vláknitá, velmi šťavnatá, aromatická, dobré chuti, tmavě žlutá

Možnost záměny taxonu (+.. List, květ, znaky a vlastnosti plodu, doba zrání.

## Doba kvetení

---

Doba kvetení - poznámka středně raná, od 17. dubna do 22. dubna

## Doba zrání

---

Doba zrání - poznámka 15-20 dnů před odrůdou 'Redhaven'

## Nároky na stanoviště

---

Faktor tepla nenáročná na stanoviště, dobře mrazuodolná

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

---

Vhodnost vedení zákrsek s kotlovitou korunou  
Řez snáší středně hluboké zmlazení, nemá zvláštní nároky na řez  
Podnož semenáče broskvoně typu B-VA-1 až B-VA-4 a broskvomandloň BM-VA-1

## Užitné vlastnosti

---

Použití přímý konzum  
Choroby a škůdci odolná proti kadeřavosti i dalším chorobám  
Růstové i jiné druhově spec.. středně bujný růst  
Plodnost nastupuje 3. rokem po výsadbě, vysoká, pravidelná

## Množení

---

Množení Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad](#)

## Ostatní

---

Poznámka Je to z raných odrůd téměř nejlepší žlutomasá odrůda, nenáročná, mrazuvzdorná, s atraktivními plody, které se neotlačují, velmi dobře plodná, vhodná hlavně pro drobné pěstitele, zvláště v okrajových oblastech pěstování broskvoní, ale i do tržních výsadeb. V teplých a suchých oblastech je nutná ochrana proti padlí broskvoňovému.

## Grafické přílohy

---

