

Taxon *Prunus persica* 'Earliglo'

Název taxonu	<i>Prunus persica</i> 'Earliglo'
Vědecký název taxonu	<i>Prunus persica</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	(L.) Batsch
Odrůda	'Earliglo'
Český název	broskvoň obecná
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Prunus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. Kanada, Simcoe, J. M. Box Burch

Zařazení

Fytocenologický původ pupenová mutace odrůdy 'Redhaven'
Pěstitelská skupina Peckovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	středně husté, široké až rozložitě koruny s množstvím plodonosného obrostu
Pupeny	listové jsou oválné až špičaté, přisedlé, květní jsou oválné, mírně odstávají
Listy	středně souměrné, tmavě zelené, pololesklé
Květy	malé až střední (16 mm), zvonkovitého typu, korunní plátky jsou opakvejitě, masově červené
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	pravá broskev - tvrdka, středně velké až velké (130 g), kulovité až oválné, lehce zploštělé, slupka je středně silná, jemně plstnatá, žlutá s kramínově červeným krytím, dužnina je žlutavě oranžová, jemně zrnitá, středně pevné konzistence, rozplývavá, velmi šťavnatá, chuť je navinule sladká, aromatická, velmi dobrá, neodlučitelnost
Možnost záměny taxonu (+..	List, květ, znaky a vlastnosti plodu a doba zralosti.

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka středně pozdní, od 17. dubna do 22. dubna, nakvétá jednorázově

Doba zrání

Doba zrání - poznámka 10 dnů před odrůdou 'Redhaven', postupně

Nároky na stanoviště

Faktor tepla	dobrá mrazuodolnost ve dřevě i v květu
Faktor vody	vyžaduje půdy dobře zásobené vláhou
Faktor půdy	vyžaduje dostatek živin

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	nejvhodnější je zákrsek s kotlovitou korunou, také palmeta - ovocná stěna
Podnož	broskvoňové semenáče typů B-VA-1 až B-VA-4

Užitné vlastnosti

Použití	přímý konzum, zpracování
Choroby a škůdci	středně odolná ke kadeřavosti, netrpí příliš klejotokem
Růstové i jiné druhově spec..	středně bujný růst
Plodnost	brzká, vysoká, pravidelná

Množení

Množení	Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace
---------	----------------------------------------------------------------------

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad](#)

Ostatní

Poznámka	Stolní, ranější a kvalitní odrůda nevhodná ke kompotování, může být zařazena jak do tržních výsadeb, tak i do zahrádek. Může se vysazovat i do vyšších poloh.
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grafické přílohy

