

# Taxon *Iris domestica*

Název taxonu	<i>Iris domestica</i>
Vědecký název taxonu	<i>Iris domestica</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">Goldblatt et Mabb.</a>
Odrůda	(syn. <i>Belamcanda chinensis</i> )
Český název	belamkanda čínská
Synonyma (zahradnický pou..	<i>Belamcanda chinensis</i> (L.) DC., <i>Ixia chinensis</i> L., <i>Belamcanda punctata</i> Moench, <i>Gemmingia chinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Moraea chinensis</i> (L.) Willd., <i>Pardanthus chinensis</i> (L.) Ker Gawl.,
Autor	Miloš Jurica (milo_jurica@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Druh</a>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Iris</a>

## Biogeografické regiony

---

Biogeografické regiony - po..    Asie

## Zařazení

---

Pěstitelská skupina    Trvalka zatahující a Léčivá a kořeninová rostlina

## Popisné a identifikační znaky

---

Habitus	přímá lodyha, 0,5-1,5 m vysoká bylina
Kořen	plazivý oddenek
Výhony	vzpřímená
Listy	mečovitě s krátkou pochvou, 0,2-0,6 m dlouhé, 20-40 mm široké, šedozelené
Květenství	větvený chocholík
Květy	korunní lístky jsou červenooranžové s temněšími skvrnkami, vzácně i žluté, 3-4 cm v průměru
Plody	čtyři tvrdky
Semena	trojpodzdrá tobolka, 2,5-3 × 1,5-2,5 cm
Vytrvalost	víceletý

## Doba zrání

---

Začátek doby zrání    Červen

Konec doby zrání    Srpen

## Nároky na stanoviště

---

Faktor světla - slunce    ✓

Faktor světla - poznámka	slunečné polohy
Faktor vody	suchomilný
Faktor půdy	kyprá, humusová, kamenitá
Faktor půdy - vápnomilný	✓

## Užitné vlastnosti

---

Použití LAKR

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [SK 1 a: záhon nejbliž zadního vchodu do... / ZF - O - Experimentální zahrada - záhony \(LAKR\)](#)