

# Taxon *Anemone coronaria*

Název taxonu	Anemone coronaria
Vědecký název taxonu	Anemone coronaria
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">L.</a>
Odrůda	'De Caen'
Český název	sasanka věncová
Synonyma (zahradnický pou..	Anemone nobilis Jord.
Autor	Stanislav Vilím (stanislav_vil_m@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Druh</a>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Salvia</a>

## Biogeografické regiony

---

Biogeografické regiony - po.. Středomoří - Egypt, Tunis, Írán, Irák, Izrael, Libanon Turecko, jihoevropské ostrovy

## Zařazení

---

Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující a Hlíznatá rostlina
Životní forma	Kryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

## Popisné a identifikační znaky

---

Habitus	z hlízy vyrůstá na jaře trs dlouze řapíkatých listů
Kořen	jemné, svazčité, vyrůstající z nepravidelné hnědočerné hlízky, jejíž průměr je cca 30 mm
Pupeny	uloženy nepravidelně na povrchu hlíz
Listy	dlouze řapíkaté, čepel listu je hluboce dlanitě vykrajovaná, Těsně pod květem se vytvářejí zelené listeny uspořádané v přeslenu
Květenství	nevytváří
Květy	vyrůstají na 20-30 cm dlouhém květním stonku, mají miskovitý tvar, mohou být jednoduché nebo poloplné, jedno nebo i dvoubarevné; ve středu květu jsou výrazné, různě zbarvené tyčinky
Plody	nevýrazné, ochmířené nažk
Semena	drobná, cca 0,1-0,2 mm nažky
Vytrvalost	v podmínkách ČR jako trvalka obtížně pěstitelná - pouze v nejteplejších oblastech jako krátce vytrvalá- dle průběhu zimy 1 - 3 roky. K přezimování potřebuje ochranu z chvojí nebo jiných materiálů.
Dlouhověkost	krátkověká

## Doba kvetení

---

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen
Doba kvetení - poznámka	délka kvetení je závislá na průběhu teplot, pokud jsou teploty vysoké, přesahující 20 °C, tak se doba kvetení zkracuje, ideální teplota pro kvetení je cca 15 °C
Remontování - poznámka	neremontuje

## Nároky na stanoviště

---

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	pouze nejteplejší oblasti ČR
Faktor vody	propustné, ne zamokřené půdy

## Užitné vlastnosti

---

Období hlavního estetického...	v době kvetení
Použití - pro trvalky	OPD - Okraj porostu dřevin, VPP - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, A - Alpinum a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - pozná..	také velmi oblíbená jako řezaná květina nebo jako hmková rostlina okrasná květem. Komerčně se obchoduje na květinových burzách.
Růstové i jiné druhově spec..	po odkvetení zatahuje
Doporučený spon pro výsad..	16 ks/m <sup>2</sup>

## Ostatní

---

Výsev/výsadba na stanoviš..	A. coronaria 'De Caen' - jaro 2018 A. coronaria 'St. Brigid' - jaro 2018
Dodavatel	JOŠT IMPORT Heřmanův Městec

## Grafické přílohy

---

