

Taxon *Hyacinthoides hispanica*

Název taxonu	Hyacinthoides hispanica
Vědecký název taxonu	Hyacinthoides hispanica
Jména autorů, kteří taxon p...	(Mill.) Rothm.
Český název	hyacintovec španělský
Synonyma (zahradnický pou..	Scilla hispanica Mill., S. campanulata Aiton
Autor	Stanislav Vilím (stanislav_vil_m@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Hyacinthoides

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. Španělsko, západní Portugalsko, severní Afrika

Zařazení

Pěstitelská skupina	Cibulnatá rostlina
Životní forma	Kryptofyt
Životní forma - poznámka	Dorůstá výšky 20-40 cm a její květenství je složeno ze 6-8 široce zvonkovitých květů, postavených vodorovně nebo mírně převísle pravidelně okolo stonku. Vrchol květenství je vzpřímený.
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru
Zařazení podle původu, nár...	Cibule se vysazují již v září a v říjnu do hloubky 8-10 cm do humózní, mírně vlhké, živné půdy, nejlépe do polostínu. Na sušších stanovištích je v době vegetace vhodná zálivka. Cibule mohou zůstat na jednom stanovišti mnoho let. Je-li nutné je přesadit, vyjmou se po zatažení z půdy a hned se vysadí na nové stanoviště nebo se skladují do další výsadby v mírně vlhké rašelině.

Popisné a identifikační znaky

Habitus	Jednoleté cibule kulovitého až vejčitého tvaru mívají \varnothing 3-6 cm. Ze středu přízemní růžice polovzpřímených řemenovitých listů vyrůstají bezlisté stonky, ukončené řídkým hroznovitým květenstvím, složeným z květů zvonkovitého tvaru. Pod každým květem se nachází dva úzké listeny.
Kořen	Kořeny jsou svazčité a vyrůstají z podpučí cibule.
Pupeny	Jsou uloženy na podpučí cibule
Listy	Polovzpřímené řemenovité a světle zelené.
Květenství	Hrozen.
Květy	Zvonkovité, bílé, růžové a modré barvy.

Plody	Kulovitá třípouzdrá tobolka.
Semena	Černá a drobná.
Vytrvalost	Na vhodném stanovišti dobře vytrvalá.
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)
Doba rašení - poznámka	V případě teplého počasí může rašit již v březnu.

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Duben
Konec doby kvetení	Červen
Doba kvetení - poznámka	V případě teplého a suchého počasí odkvétá již v květnu.
Remontování - poznámka	Neremontuje.

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	Plně mrazuvzdorná.
Faktor půdy - poznámka	Vyžaduje neutrální až mírně kyselé pH půdy.

Užitné vlastnosti

Použití	Tato půvabná rostlina se nejlépe uplatní v podrostu pod listnatými stromy a keři nebo ve stinných partiích trvalkových záhonů. Na vlhčích stanovištích roste i na plném slunci. Květenství se mohou použít také k řezu.
Choroby a škůdci	V našich podmínkách netrpí chorobami a škůdci.

Množení

Množení - poznámka	Množení je možné dceřnými cibulkami, výsevem semen a samovýsevem.
--------------------	---

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [D 7: záhon před hlavním vchodem do budovy... / ZF - D - Výsadby v okolí budovy D](#)
- [D 9: záhon - svah podél budovy D na straně... / ZF - D - Výsadby v okolí budovy D](#)
- [Labyrint zahrad / Unspecified \(Labyrint - stinná zahrada\)](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš... 2014

Výsev/výsadba na stanoviš... D 7: základní taxon; 'Queen of the Pinks' D 9: 'Queen of the Pinks'
' - podzim 2014 Labyrint - stinná zahrada: 'Rose Queen',
'Excelsior'
Dodavatel D 9: 'Queen of the Pinks': Jošt Import Heřmanův Městec; Labyrint
- stinná zahrada: 'Rose Queen', 'Excelsior': Trvalky Semanín

Grafické přílohy



