

Taxon *Verbascum bombyciferum*

Název taxonu	Verbascum bombyciferum
Vědecký název taxonu	Verbascum bombyciferum
Jména autorů, kteří taxon p...	Boiss
Odrůda	´Polarsommer´
Český název	divizna
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Verbascum

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Mediterránní oblast a Iránsko-turanská oblast
Biogeografické regiony - po..	Turecko

Zařazení

Pěstitelská skupina	Dvouletka pravá a Trvalka stálezelená
Pěstitelská skupina - pozná..	dvouletka pravá až krátkověká trvalka
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	bylina s velkou přizemní růžicí listů a vzpřímenou až 160 cm vysokou silnou lodyhou ukončenou květenstvím. Výrazná architektonická rostlina s nápadnou strukturou. Celá rostlina hustě bíle vlnatá
Kořen	silný, kůlový
Výhony	lodyha přímá, tuhá, řidce větvená, olistěná, výrazně bíle vlnatá, až 160 cm vysoká
Listy	stálezelené, celokrajné, vejčité kopinaté, měkké, výrazně vlnatě chlupaté; uspořádány v mohutné přizemní růžici; lodyžní listy se směrem nahoru zmenšují; stříbřitě šedé
Květenství	dlouhý, téměř nevětvený lichoklas, složený z hustých 3-7 květních svazečků, žluté barvy s nápadnou hustou bílou vlnou
Květy	5 -četné, žluté
Plody	tobolka
Dlouhověkost	na přirozeném stanovišti pravá dvouletka nebo krátkověká trvalka. V zahradnické praxi nejčastěji jako krátkověká trvalky v trvalkových výsadbách

Doba rašení Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení Červenec
Konec doby kvetení Srpen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce ✓
Faktor světla - poznámka plné slunce
Faktor tepla teplo, výhřevné stanoviště
Faktor vody sucho
Faktor půdy propustná, suchá i zhoršené kvality - vysoký obsah skeletu

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetickéh... nejatraktivnější v době květu VI.-VIII., listem okrasná po celé vegetační období
Použití - pro trvalky VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPP - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon) a Z - Záhon solitéra, menší skupiny; vzhledem ke své velikosti se lépe uplatní na stanovištích s dostatkem prostoru
Použití - pro trvalky - pozná.. rostlina pro přírodě blízká společenstva - optimalizované směsi, štěrkové záhony, stepní společenstva
Použití Růstové i jiné druhově spec.. krátkověká - 2 - 3 roky na stanovišti; přesévá se v místě výsadby
Doporučený spon pro výsad.. při výsadbě ve skupinách 60 - 80 cm od sebe

Množení

Množení Generativní a Kořenové řízky
Množení - poznámka semenem snadno a rychle
Odrůdy 'Palarsommer' - velmi atraktivní s velkou stříbnou růžicí listů a vlnatými hlávkami v květenství

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [D 3: záhon pod odhlučňovací zdí / ZF - D - Výsadby v okolí budovy D \(svah pod protihlukovou stěnou\)](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš... D 3: výsev I/2015, výsadba VI/2015, předpěstování ze semen

Dodavatel D 3: Jelitto - Staudensammen

Odkazy

- Griel Norbert. Verbascum - Arten. Königskerzen für dynamische Gärten. 2022. Gartenpraxis. 48(10), 8-15. ISSN 0341-2105

Grafické přílohy

