

# Taxon *Leuzea carthamoides*

Název taxonu	<i>Leuzea carthamoides</i>
Vědecký název taxonu	<i>Leuzea carthamoides</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">DC.</a>
Český název	leuzea saflorová, leuzea šustivá
Synonyma (zahradnický pou..	<i>Rhaponticum carthamoides</i> (WILD.) Iljin
Autor	Miloš Jurica (milo_jurica@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Druh</a>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Leuzea</a>

## Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. endemit jižní Sibíře (Altaj), Sibíř, Kazachstán, Mongolsko

## Zařazení

Pěstitelská skupina Trvalka zatahující a Léčivá rostlina

## Popisné a identifikační znaky

Habitus	v prvním roce růže listů, lodyha v druhem roce nevětvená, 0,5 - 1,8 m, jemně rýhovaná, pod úbořem krátce chlupatá
Kořen	tmavě hnědý, oddenek horizontálně větvený s jemnými kořínky, dřevnatějící s typickou vůní
Listy	lodyžní lístky střídavé, sbíhavě přisedlé, u báze řapíkaté, hluboce zpeřeně dělené s okrajem pilovitým, list zelný s obou stran, na spodu jemně pavučinatý, dlouhý 0,4 m
Květenství	kulovitý úbor, 40 - 80 mm
Květy	trubkovité květy obojpohlavné, fialové, zákrov hnědý, štětinkatý
Plody	elipsoidní nažka s dlouhým chmýrem, žebernatá, hnědavě šedá, 3 - 4 x 6 - 8 mm velká

## Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červenec
Konec doby kvetení	Srpen

## Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor půdy	lehčí, bohaté živinami

## Užitné vlastnosti

Použití LAKR

Doporučený spon pro výsad.. řádky 0,č - 0-6 m

## Množení

---

Množení Přímý výsev a Předpěstování sadby

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [SK1 a: záhon nejbliž zadního vchodu do... / ZF - O - Experimentální zahrada - záhony \(záhon LAKR\)](#)