

Taxon *Prunus domestica* 'Althanova renklóda'

Název taxonu	<i>Prunus domestica</i> 'Althanova renklóda'
Vědecký název taxonu	<i>Prunus domestica</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Odrůda	'Althanova renklóda'
Český název	slivoň švestka, švestka domácí
Synonyma (zahradnický pou..)	<i>Prunus damascena</i> Dierb., 'Slíva Althanova', 'Procházková renklóda', 'Renklod Altana', 'Graf Althans Renklode', 'Reine Claude d'Althan' aj.
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Prunus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. ČR, Svojšice na Kolínsku, 1. polovina 19. století

Zařazení

Fytocenologický původ semenáč "Zelené renklódy"
Pěstitelská skupina Peckovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	široce kulovité, řídké koruny
Listy	velké, eliptické, lesklé
Květenství	středně velké, korunní plátky bílé, miskovitě prohloubené, blizna na dprašníky
Květy	vhodnými opylovači jsou: 'Zelená renklóda', 'Lützelsachsenská'
Opylovací poměry	Cizosprašná
Plody	renklódy, velké (35-45 g), kulaté, slupka fialově načervenalá, dužnina oranžově žlutá, pevná, dosti šťavnatá, sladce navinulé až nasládlé chuti, aromatická, velmi dobrá, dobrá odlučitelnost, snadno otláčitelné
Možnost záměny taxonu (+..)	Habitus koruny, květ, list, doba zralosti, vzhled, velikost a chuť plodů.

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka středně raná, od 1.5. do 10.5.

Doba zrání

Doba zrání - poznámka druhá polovina srpna (2. - 4. týden srpna)

Nároky na stanoviště

Faktor vody nejlépe vlhké půdy
Faktor půdy nejlépe v dobrých hlinitých a vlhkých půdách, dobře hnojených

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení vyhovují všechny tvary, nejlépe čtvrtkmen nebo polokmen
Řez Nemá speciální požadavky. Je vděčná za občasné mírné zmlazení koruny.
Podnož vhodné slaběji rostoucí podnože (St. Julien A, Pixy)

Užitné vlastnosti

Použití dezertní odrůda
Choroby a škůdci středně tolerantní k šarce, v době deštivého počasí trpí moniliózou a praskáním plodů
Růstové i jiné druhově spec.. růst silný, v plné plodnosti střední
Plodnost středně pozdní (3.-5. rok po výsadbě), bohatá, pravidelná

Množení

Množení Očkování a Roubování

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Výsadba slivoní\)](#)

Ostatní

Poznámka Pro tržní výsadby je nutno pečlivě vybrat stanoviště a zajistit kombinaci s opylovači. Ve vlhčích polohách je nutná dobrá ochrana proti monilióze. Drobní pěstitelé ocení pravidelnou vysokou plodnost a dobrý zdravotní stav. Protřívání dozrávajících plodů zlepšuje celkový výnos i kvalitu plodů.

Grafické přílohy

