

# Taxon *Hypericum androsaemum*

Název taxonu	Hypericum androsaemum
Vědecký název taxonu	Hypericum androsaemum
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">L.</a>
Český název	třezalka bobulovitá
Synonyma (zahradnický pou..	Androsaemum officinale, Hypericum rugelianum, Hypericum bacciferum
Autor	Jana Mokričková (jana_mokri_kov_@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Druh</a>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Hypericum</a>

## Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Cirkumboreální oblast
Biogeografické regiony - po..	třetihorný relikv, Eurasijský druh, roste v západní Evropě, rozptýleně v jižní Evropě, na Kavkazu, v Malé Asii, v severním Íránu a Sýrii, na západě a severozápadě Afriky

## Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý a Listnatý keř stálezelený
Pěstitelská skupina - pozná..	Poloopadavý listnatý keř
Životní forma	Fanerofyt

## Popisné a identifikační znaky

Habitus	keř vysoký kolem 0,3 - 1,5 m, vzpřímený vzrůst, silně odnožující
Výhony	letorosty kulaté, hnědé, červeně naběhlé
Pupeny	vstříčné
Listy	přisedlé, široce vejčité až vejčité podlouhlé, tupé nebo mírně zašpičatělé, 3-15 × 1-8 cm velké, kožovité, na rubu šedozelené, jemně průsvitně tečkované
Květenství	květy v koncových plochých vrcholících po 3 - 15
Květy	květy 2-3 cm v průměru, zlatožluté, sepaly velké, obvejčité, tyčinky v 5 svazečcích, prašníky červené, čnělek 5, kratších než tyčinky
Plody	bobulovité tobolky, zpočátku červené, ve zralosti hnědočervené nebo téměř černé o průměru až 1 cm
Semena	semena zploštěle elipsoidní, 1 mm velká, hnědá
Kůra a borka	hnědá, odlupčivá

## Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červenec
Konec doby kvetení	Srpen

## Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	mrazuvzdorný, Zóna 5 (do - 27°C)
Faktor vody	na vlhkost půdy středně náročný, snese i půdy sušší, vyhovují spíše těžší a jílovité půdy
Faktor půdy	pH mírně kyselé až silně zásadité, ale snese i silně kyselé až silně alkalické půdy
Faktor půdy - poznámka	Po zakořenění snáší i sucho a horší zem

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez	řez od jara do léta, nejlépe po odkvětu, při namrznutí sestříhnout na 10 - 20 cm
-----	--

## Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	období v květu
Použití	okrasný keř - skupiny, solitera, půdopokryvná rostlina

## Množení

Množení	Řízkování, Bylinné řízky, Polovyztřelé řízky, Dřevité řízky, Vrcholové řízky, Osní řízky, Bazální řízky, Hřížení a Množení oddělků
Množení - poznámka	nejčastějším způsobem množení je řízkování, zejména kultivary

## Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	<ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">M 1 a: záhon vpravo od příjezdové cesty po... / ZF - M - Mendeleum (Matečnice)</a></li></ul>
--------------------------	--

## Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš...	2009
Poznámka	matečná rostlina - rostliny jsou každoročně zmlazovány řezem (cca 15 cm nad zemí)