

Taxon Allium karataviense

Název taxonu	Allium karataviense
Vědecký název taxonu	Allium karataviense
Jména autorů, kteří taxon p...	Regel
Český název	česnek karautský
Synonyma (zahradnický pou..	A. singulifolium Rech.f.
Autor	Stanislav Vilím (stanislav_vil_m@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Allium

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Atlanticko-eurosibiřská oblast
Biogeografické regiony - po..	střední Asie

Zařazení

Fytocenologický původ	je horským druhem,rostoucím na vápencových sutích
Pěstitelská skupina	Cibulnatá rostlina
Pěstitelská skupina - pozná..	do Evropy byl dovezen roku 1875
Životní forma	Kryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru
Zařazení podle původu, nár...	Cibule je okrouhlá o Ø 2-6 cm, krytá načernalou nebo našedlou papírovitou slupkou

Popisné a identifikační znaky

Habitus	rostlina má nejen zajímavé květy, ale i atraktivní listy; stonek je vysoký pouze 10-25 cm a nese velmi husté kulovité velké květenství
Kořen	svazčité
Výhony	vzpřímené, kulaté, hladké
Pupeny	uložené v cibuli
Listy	vyrůstají většinou dva, bývají oválné, 3-15 cm široké a 15-23 cm dlouhé, šedozelené s načervenalým okrajem, někdy se objevují i rostliny se třemi listy
Květenství	velké kulovité květenství o Ø cca 10 cm
Květy	narůžovělé, u některých odrůd i bílé (např. 'Ivory Queen)
Plody	třípouzdrá tobolka s dekorativními semeníky; kulovité květenství lze také sušit
Semena	drobná, černá

Možnost záměny taxonu (+..	nezaměnitelný druh
Vytrvalost	dobře vytrvalý
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Duben
Konec doby kvetení	Květen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	upřednostňuje slunce, polostín toleruje
Faktor tepla	mrazuvzdorný
Faktor vody	dobře prospívá v suchu, v mokřích, těžkých půdách může vyhnívat

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetickéh...	v době kvetení, hezký i v plodenství po odkvětu jako zajímavá struktura
Použití - pro trvalky	VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon), A - Alpinum a Z - Záhon
Použití	v kombinaci s trvalkami a jinými cibulnatými a hlíznatými rostlinami
Choroby a škůdci	v našich podmínkách netrpí chorobami ani škůdci
Růstové i jiné druhově spec..	snadno se vysemeňuje a šíří na stanovišti
Doporučený spon pro výsad..	vhodná výsadba několika cibulí do hnízda. Vzdálenost cibulí cca 10x10 cm

Množení

Množení	Vegetativní
Množení - poznámka	dceřinými cibulkami

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	O 15: suchá zídka podél skleníku / ZF - O - Experimentální zahrada - záhony
--------------------------	---

Grafické přílohy

