

# Taxon *Spiraea japonica*

Název taxonu	<i>Spiraea japonica</i>
Vědecký název taxonu	<i>Spiraea japonica</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">L. f.</a>
Odrůda	‘Shirobana’
Český název	tavolník japonský
Synonyma (zahradnický pou..	<i>S. bumalda</i> Burv.
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Druh</a>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Spiraea</a>

## Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	Japonsko, Korea

## Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

## Popisné a identifikační znaky

Habitus	opadavý (polo)kulovitý a dosti hustý keř, výška 80-150 cm
Výhony	letorosty lysé nebo jen v mládí chlupaté, oblé či jen nezřetelně hranaté
Pupeny	střídavé
Listy	listy kopinaté až vejčité, špičaté až zašpičatělé, 2-8 cm, 2x (zastříhovaně) pilovité, na rubu šedozelené a jen žilky chlupaté
Květenství	plochá koncová květenství, 6-30 cm široká
Květy	květy světleji nebo tmavěji růžovočervené, 4-9 mm široké, tyčinek 25-30 a jsou výrazně delší než koruna květu
Plody	měchýřky pukající břišním švem, téměř lysé

## Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Červenec

## Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓

Faktor tepla	oblast I-III
Faktor vody	nenáročná
Faktor půdy	nenáročná

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

---

Řez nadzemní část se po zimě seřízne

## Užitné vlastnosti

---

Období hlavního estetického... VI-VII - květ

Použití popředí skupin, pokryvná dřevina, zpevňování svahů

## Množení

---

Množení	Předpěstování sadby, Řízkování, Bylinné řízky a Dřevité řízky
Množení - poznámka	množení semenem se téměř nepoužívá, převažuje způsob řízkování zelenými či dřevitými řízky
Odrůdy	´Anthony Waterer´ - květ karmínový, list načervenalé raší, sem tam list růžovo bíle panašovaný, ´Little Princess´ - výška do 50 cm, masově množený a používaný jako půdopokryvná dřevina