

Taxon *Epimedium ×rubrum*

Název taxonu	<i>Epimedium ×rubrum</i>
Vědecký název taxonu	<i>Epimedium ×rubrum</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	C. Morren
Český název	škornice
Synonyma (zahradnický pou..	<i>Epimedium alpinum</i> × <i>Epimedium grandiflorum</i>
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Berberidaceae

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše
Biogeografické regiony - po..	zahradní hybrid, popsán 1854

Zařazení

Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vytrvalá, trsnatá, 15- 30 cm vysoká bylina
Kořen	adventivní z plazivého tenkého oddenku cca 3mm silného
Výhony	květonosná lodyha 25 - 35 cm vysoká, s jedním (zřídka se 2) listy 2-3 četnými
Listy	Basální listy většinou 2 četné, někdy 3 četné. Lístičky úzce vejčité, zašpičatělé, okraj ostnitý, v mládí zářivě červené, přibližně 14x9 cm velké
Květenství	vzdušný, řídký hrozen závojovitého charakteru nad listy, 10 - 23 květy
Květy	Květy cca 1,8 - 2,5 cm, kališní lístky karmínové, medníky bílé, dosahující asi 3/4 délky kališních lístků.
Plody	tobolka
Vytrvalost	vytrvalá, zatahující
Dlouhověkost	dlouhověká
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Duben
----------------------	-------

Konec doby kvetení Duben

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor světla - poznámka	velmi tolerantní taxon ke špatným světelným podmínkám
Faktor tepla	u nás zcela mrazuvzdorné
Faktor vody	přiměřeně vlhké; velmi dobře snáší sucho
Faktor půdy	živná, humózní, propustná
Faktor půdy - poznámka	upřednostňuje kyselé půdy

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	v době rašení a kvetení - vybarvování listů a pak na podzim, kdy některé kultivary vybarvují do červena
Použití - pro trvalky	PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin, A - Alpinum a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - pozná..	cenná jako pokryvná trvalka (7 - 9 ks) ; na záhonech pouze na adekvátním stanovišti
Doporučený spon pro výsad..	7 - 9 ks/m ²

Množení

Množení	Řízkování, Kořenové řízky a Dělení trsů
Množení - poznámka	dělením
Odrůdy	'Rose Queen' - růžové, 'White Queen' - čistě bílé. 'Lilacinum' - fialové

Grafické přílohy



