

Taxon *Prunus persica* 'Babygold 7'

| | |
|--------------------------------|--|
| Název taxonu | <i>Prunus persica</i> 'Babygold 7' |
| Vědecký název taxonu | <i>Prunus persica</i> |
| Jména autorů, kteří taxon p... | (L.) Batsch |
| Odrůda | 'Babygold 7' |
| Český název | broskvoň obecná |
| Synonyma (zahradnický pou.. | 'N. J. 64', 'Cling' |
| Autor | Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz) |
| Kategorie | Odrůda |
| Nadřazená kategorie | Prunus |

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. USA, New Jersey, r. 1928

Zařazení

Fytopcenologický původ složitý kříženec
Pěstitelská skupina Peckovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus mohutná a vzpřímená koruna, později se rozkládá
Pupeny listové jsou krátké, slabé, protáhle vejčité, mírně odstávají, květní jsou dlouze vejčité, šedě plstnaté
Listy velké, dlouhé, zvlňené podél hlavní žilky, s dlouhou tupou špičkou
Květy malé (15 mm), zvonkovitého typu, korunní plátky jsou úzce oválné, tmavě růžové, mezi sebou s velkými mezerami
Opylovací poměry Samosprašná
Plody tvrdka, velké (150-180 g), kulovitě oválné, souměrné, slupka je tuhá, plstnatá, neloupatelná, banánově žlutá se světlými tečkami s rozmytým líčkem, dužnina je tuhá, pevná, sladká, výrazně aromatická, oranžově žlutá, kolem pecky narůžovělá

Možnost záměny taxonu (+.. Listy, květy, znaky a vlastnosti plodu.

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka pozdní, od 18. dubna do 23. dubna

Doba zrání

Doba zrání - poznámka 20-25 dnů po odrůdě 'Redhaven'

Nároky na stanoviště

| | |
|--------------|---|
| Faktor tepla | nenáročná na polohu, dobrá mrazuodolnost |
| Faktor půdy | nejlépe půdy středně těžké, hlinité s dostatkem vláhy |

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

| | |
|-----------------|---|
| Vhodnost vedení | jen tvar zákrsku a s kotlovitou užší korunou |
| Řez | delší řez, popř. uniformní řez, snáší dobře středně hluboké zmlazení |
| Podnož | nejvhodnější jsou semenáče typu B-VA-1 až B-VA-4 a broskvomandloň BM-VA-1 |

Užitné vlastnosti

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Použití | typická odrůda pro kompotování |
| Choroby a škůdci | odolává chorobám i škůdcům |
| Růstové i jiné druhově spec.. | v mládí růst bujný |

Množení

| | |
|---------|--|
| Množení | Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace |
|---------|--|

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad](#)

Ostatní

| | |
|----------|--|
| Poznámka | Výhradně tržní, konzervářská odrůda, vhodná do velkovýsad se zajištěným odběrem zpracovatelským průmyslem. V suchých letech a na suchých stanovištích je použití závlahy žádoucí pro dosažení dobré velikosti plodů. |
|----------|--|

Grafické přílohy

