

# Taxon *Vitis vinifera* Pesecka leanka

Název taxonu	<i>Vitis vinifera</i> Pesecka leanka
Vědecký název taxonu	<i>Vitis vinifera</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">Linné</a>
Odrůda	´Pesecká Leánka´ (PL)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Feteasca regala, Kyraly Leanyka, Fetjaska korolevskaja
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Odrůda</a>
Vnitrodruhové jednotky	subsp. <i>vinifera</i>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Vitis</a>

## Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	patně rumunský, vznikla křížením odrůd ´Dívčí hrozen´ x ´Grasa de Cotnari´

## Zařazení

Fytcenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

## Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má střední až bujnější růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, světle hnědé, dobře vyzrávajcí
Pupeny	středně velké, širší, tupé
Listy	středně velké, pětilaločné s výraznými horními výkroji, bazální výkroj je lyrovitý, šířeji otevřený; povrch listu je tmavě zelený, velmi slabě puchýřnatý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	malý až středně velký kuželovitě-válcovitý hrozen, hustší, kompaktní; bobule středně velká, žlutozelená; na vrcholu bobule je černá tečka po blizně
Semena	středně velká, hruškovitá, s krátkým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Možnost záměny taxonu (+..	´Dívčí hrozen - Leánka´ (má široce otevřený bazální výkroj)

Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

### Doba kvetení

---

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

### Doba zrání

---

Začátek doby zrání	Říjen
Konec doby zrání	Říjen

### Nároky na stanoviště

---

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla	teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost vyšší
Faktor vody	suché půdy jsou méně vhodné
Faktor půdy	humóznější, písčito-hlinité a hlinité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

### Agrotechnické vlastnosti a požadavky

---

Vhodnost vedení	střední až vysoké vedení
Řez	na dlouhý tažeň, snáší však i krátký řez
Podnož	většinou SO 4, CR 2 i Kober 125 AA; na sušší stanoviště Kober 5 BB

### Užitné vlastnosti

---

Použití	bílá moštová odrůda - výroba bílého vína
Choroby a škůdci	střední odolnost k houbovým chorobám
Plodnost	pozdní, pravidelná (výnos 9-12 t/ha)

### Množení

---

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací
Popis vína	víno je ovocně kořenité vůně i chuti, s vyšší kyselinkou
Doporučená technologie vína	jakostní i přívlastková bílá vína, kupáže

### Celky sbírek

---

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 113\)](#)

## Grafické přílohy

---

