

Taxon *Epimedium pubigerum*

Název taxonu	<i>Epimedium pubigerum</i>
Vědecký název taxonu	<i>Epimedium pubigerum</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	(DC.) C. Morren and Decne
Odrůda	‘Orangekönigin’
Český název	škornice
Synonyma (zahradnický pou..	<i>Epimedium x warleyense</i> ‘Orange Queen’
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Epimedium

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše
Biogeografické regiony - po..	jv.Bulharsko,Turecko

Zařazení

Fytocenologický původ	podrosty opadavých lesů
Pěst itelská skupina	Trvalka stálezelená
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vytrvalá, trsnatá, 15- 30 cm vysoká bylina
Kořen	adventivní z 5 mm silného, kompaktního, dřevnatého, pomalu přirůstajícího oddenku
Výhony	květonosná lodyha 20 - 75 cm vysoká s 1 - 2 listy kratšími než bohatě rozvětvené květenství
Listy	polostálozelené, , 2-3 x trojčetné, lístečků 6 - 9 ks, relativně malé (většinou 4,5 x 2,5 cm velké), vejčité a okrouhle vejčité s krátkou tupou špičkou; okraj listové čepele zřídka velmi jemně oddáleně.
Květenství	vzdušný, řídký hrozen závojitého charakteru vysoko nad listy, 12 - 30 květé, květná lodyhy hustě chloupkatá
Květy	malé, pouze cca 1 cm, kališní lístky růžové nebo bílé, medníky žluté, kratší než kališní lístky.
Plody	tobolka
Vytrvalost	vytrvalá, zatahující
Dlouhověkost	dlouhověká
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Duben
Konec doby kvetení	Duben

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor světla - poznámka	velmi tolerantní taxon ke špatným světelným podmínkám
Faktor tepla	u nás zcela mrazuvzdorné
Faktor vody	přiměřeně vlhké; velmi dobře snáší sucho
Faktor půdy	živná, humózní, propustná
Faktor půdy - poznámka	upřednostňuje kyselé půdy

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetickéh...	v době rašení a kvetení - vybarvování listů a pak na podzim, kdy některé kultivary vybarvují do červena
Použití - pro trvalky	PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin, A - Alpinum a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - pozná..	cenná jako pokryvná trvalka; na záhonech pouze na adekvátním stanovišti
Doporučený spon pro výsad..	9 - 12 ks/m ²

Množení

Množení	Řízkování, Kořenové řízky a Dělení trsů
Množení - poznámka	dělením
Odrůdy	´Orangekonigin´ - syn. ´Orange Queen´ - kališní lístky uvnitř světle, vně tmavě oranžové, medníky velmi krátké - cca do 1/3 kališních lístků, tmavě oranžové

Ostatní

Odkazy	<ul style="list-style-type: none">http://www.epimediums.com/catablog
--------	---

Grafické přílohy

