

Taxon *Prunus persica* 'Red Haven'

Název taxonu	<i>Prunus persica</i> 'Red Haven'
Vědecký název taxonu	<i>Prunus persica</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	(L.) Batsch
Odrůda	'Red Haven'
Český název	broskvoň obecná
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Prunus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. USA, Michigan

Zařazení

Fytocenologický původ kříženec 'Halehaven' x 'Kalhaven'
Pěstitelská skupina Peckovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	koruna široká, rozkladitá
Pupeny	listové jsou středně velké, protáhlé, mírně odstávají, květní jsou středně velké, kulovité až vejčité, středně odstávají
Listy	velké, široké, zvlněné kolem střední žilky
Květy	malé až středně velké (17 mm), zvonkovité, temně růžové, blizna nad úrovní prašníků
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	pravá broskev, středně velké (180 g), kulovité až oválné, značně vyrovnané, žluté s karmínovým překrytím, aromatické, dužnina je jemně zrnitá, pevná, dobrá a výrazná chuť; plodnost brzká, velká, pravidelná
Možnost záměny taxonu (+..)	Letorosty, květ, znaky a vlastnosti plodu, doba zrání.

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka raná, od 16.4. do 22.4.

Doba zrání

Doba zrání - poznámka první polovina srpna (5. - 10. 8.), středně raná

Nároky na stanoviště

Faktor tepla	vysoce odolná proti mrazům
Faktor půdy	málo náročná na stanoviště, vyžaduje půdy hlinité, dobře zásobené živinami a vláhou

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	zákrsek s kotlovitou korunou, palmetry
Řez	náročná na řez, vyžaduje středně dlouhý řez
Podnož	podle podmínek stanoviště všechny podnože, zejména B-VA-1 až B-VA-3 a broskvomandloň BM-VA-1

Užitné vlastnosti

Použití	velmi plastická odrůda
Choroby a škůdci	středně odolná proti napadení kadeřavostí
Růstové i jiné druhově spec..	bujný růst

Množení

Množení	Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace
---------	--

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad](#)

Ostatní

Poznámka	Jedná se o základní klasifikační (standardní) odrůdu doby zrání. Je vhodná do všech i okrajových oblastí, do tržních výsadeb i pro drobné pěstitele s ovocem všestranně využitelným.
----------	--

Grafické přílohy



