

# Taxon *Weigela florida* 'Boskoop Glory'

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Název taxonu                   | <i>Weigela florida</i> 'Boskoop Glory'       |
| Vědecký název taxonu           | <i>Weigela florida</i>                       |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">(Bunge) A. DC.</a>               |
| Odrůda                         | 'Boskoop Glory'                              |
| Český název                    | vajgélie květnatá                            |
| Synonyma (zahradnický pou..    | <i>Diervila florida</i>                      |
| Autor                          | Jana Mokříčková (jana_mokri_kov_@unknown.cz) |
| Kategorie                      | <a href="#">Odrůda</a>                       |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Caprifoliaceae</a>               |

## Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. Původ kultivaru: vyšlechtěna v roce 1954 (R. Ramp), zahradní hybrid

## Zařazení

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Pěstitelská skupina | Listnatý keř opadavý |
| Životní forma       | Fanerofyt            |

## Popisné a identifikační znaky

|              |   |
|--------------|---|
| Habitus      | vysoký keř kolem 2 m, široký přibližně 2 m, středně až bujně rostoucí   |
| Výhony       | červenohnědé, dvouřadě chlupaté, s viditelnými lenticelami  |
| Pupeny       | vstříčné  |
| Listy        | svěže zelené, (široce) eliptické až (podlouhle) vejčité nebo obvejčité, až 9 x 5 cm velké, pilovité, líc matně zelený, téměř lysý, na rubu na žilkách hustě chlupaté, řapíky 1-3 mm |
| Květenství   | v úžlabních vrcholících   |
| Květy        | sytě růžové na špičce až červené, později světle růžové, nálevkovitě zvonkovité, 4 - 5 cm dlouhé  |
| Plody        | tobolky, lysé   |
| Semena       | bez křídel  |
| Kůra a borka | šedo-hnědá  |

## Doba kvetení

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Začátek doby kvetení | Květen |
| Konec doby kvetení   | Červen |

## Nároky na stanoviště

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Faktor světla - slunce     | ✓   |
| Faktor světla - polostín   | ✓   |
| Faktor tepla               | Zóna 4 (- 34 °C), v tuhých zimách může namrzat      |
| Faktor vody                | vyhovují jí vlhčí půdy, ne zamokřené, nesnáší sucho |
| Faktor půdy                | pH kyselé až neutrální, středně živné, humózní      |
| Faktor půdy - vápnostřežný | ✓   |

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

|     |  |
|-----|--|
| Řez | řez snáší dobře, řez před rašením v předjaří, zmlazovací řez, řez po namrznutí |
|-----|--|

## Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického... období v květu  
Použití okrasný keř - solitera, skupiny, živé ploty

## Množení

---

Množení Řízkování, Bylinné řízky, Polovyzrálé řízky a Dřevité řízky  
Množení - poznámka zelenými řízky v V-VI, dřevitými řízky nebo méně využívaným způsobem hřížením jednoletých výhonů

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [M 1 a: záhon vpravo od příjezdové cesty po... / ZF - M - Mendeleum \(Matečnice - 10. řada\)](#)

## Ostatní

---

Výsev/výsadba na stanoviš... 2009

Odkazy

- [www.databaze.dendrologie.cz](http://www.databaze.dendrologie.cz),
- <http://www.openbaargroen.be>
- [, Hatch, L. Cultivars of Woody Plants Volume I \(A-G\). TCR Press, 2007. 1031 p. ISBN 0971446504.](#)
- <http://ia600801.us.archive.org/28/items/checklistofpyrac08egol/checklistofpyrac08egol.pdf>.