

Taxon *Epimedium alpinum*

Název taxonu	Epimedium alpinum
Vědecký název taxonu	Epimedium alpinum
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	škornice alpská
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Epimedium

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše
Biogeografické regiony - po..	ju. Evropa - od severní a střední Itálie do Rakouska a na jih do Albánie; zdomácnělý v celé severní Evropě včetně Anglie.

Zařazení

Fytcenologický původ	dubové lisy a lesy <i>Castanea sativa</i> , řidčeji jako podrost bučin nebo smíšených smrkových lesů, v nadmořské výšce 100–1 200 m. Nejvýše stoupá do 1 500 m
Pěst itelská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vytrvalá, trsnatá, 15- 30 cm vysoká bylina
Kořen	adventivní z plazivého tenkého oddenku
Výhony	lodyha 15 - 30 cm, s jedním listem delším než květenství
Listy	stálezelené, na konci zimy obvykle odumírají. Lístečky 5 - 10, zespodu v mládí chlupaté, posléze lysé, cca 8 x 5 cm velké, měkké, jemně zubaté s dlouhou úzkou špičkou.
Květenství	vzdušný, řídký hrozen závojovitého charakteru který nevyčnívá nad listy
Květy	Květy drobné, 9 - 13 mm. Vnitřní kališní lístky červené, nepatrně delší než lístky korunní. Korunní lístky tvoří širokou a krátkou žlutou ostruhu.
Plody	tobolka
Vytrvalost	vytrvalá, zatahující
Dlouhověkost	dlouhověká
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Duben
Konec doby kvetení	Duben

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor světla - poznámka	velmi tolerantní taxon ke špatným světelným podmínkám
Faktor tepla	u nás zcela mrazuvzdorné
Faktor vody	přiměřeně vlhké; velmi dobře snáší sucho
Faktor půdy	živná, humózní, propustná
Faktor půdy - poznámka	upřednostňuje kyselé půdy

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetickéh...	v době rašení a kvetení - vybarvování listů a pak na podzim, kdy některé kultivary vybarvují do červena
Použití - pro trvalky	PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin, A - Alpinum a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - pozná..	cenná jako pokryvná trvalka (7 - 9 ks) ; na záhonech pouze na adekvátním stanovišti
Doporučený spon pro výsad..	7 - 9 ks/m ²

Množení

Množení	Řízkování, Kořenové řízky a Dělení trsů
Množení - poznámka	dělením
Odrůdy	‘Rose Queen’ - růžové, ‘White Queen’ - čistě bílé. ‘Lilacinum’ - fialové

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [C 2 a: záhon vlevo od hlavního vchodu po dveře / ZF - C - Výsadby v okolí budovy C](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš...	VIII/2011
------------------------------	-----------

Grafické přílohy

