

Taxon *Brunnera macrophylla*

Název taxonu	<i>Brunnera macrophylla</i>
Vědecký název taxonu	<i>Brunnera macrophylla</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	(Adams) I.M.Johnston
Odrůda	‘Hadspen Cream’
Český název	poměnkovec velkolistý
Synonyma (zahradnický pou..	<i>Anchusa myosotidiflora</i> Lehm.
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Brunnera

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše
Biogeografické regiony - po..	Kavkaz

Zařazení

Fytocenologický původ	opadavé lesy horského a subalpinského stupně
Pěst itelská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vzpřímeně rostoucí bylina 20 - 50 cm vysoká se šupinatým oddenkem
Výhony	lodyhy vzpřímené, nevětvené, 20 - 50 cm vysoké, řídce štětinaté.
Listy	vrásčité, hustě porostlé chloupky, přizemní dlouze řapíkaté - tvoří trsy, lodyžní střídavé, přisedlé
Květenství	vzdušné řídké stopkaté vijany
Květy	koruna květu kolovitá, 3 - 4 mm velká, modrá, připomínající květ pomněnky.
Možnost záměny taxonu (+..	v květu s <i>Omphalodes verna</i> , rozdíl v habitu rostliny, tvaru a velikosti listu
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Duben
Konec doby kvetení	Květen
Doba kvetení - poznámka	v květu velmi atraktivní

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor světla - poznámka	snese velmi špatné světelné podmínky
Faktor tepla	původní druh u nás zcela mrazuvzdorná, pestrolisté odrůdy zatím nedostatečně prověřené
Faktor vody	vlhká; velmi dobře toleruje suchý stín
Faktor půdy	hlubší humózní i hlinitá půda

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	v době kvetení
Použití - pro trvalky	PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin, Z - Záhon a OV - Okraj vody
Použití - pro trvalky - pozná..	velmi nenáročná trvalka; jako jedna z mála tolerující suchý stín; ve vhodných podmínkách vysemeňujě
Doporučený spon pro výsad..	6-9 ks /m2

Množení

Množení	Předpěstování sadby a Dělení trsů
Množení - poznámka	semeny, která se sklízí krátce po dozrání a ihned se vysévají, nebo dělením trsů
Odrůdy	na trhu několik variegátních odrůd - např. 'Variegata', 'Jack Frost', 'Hadspen Cream', 'Sea Heart' a jiné

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [A 1: záhon podél dřevěny, podrost pod stromy / ZF - A - Výsadby v okolí budovy A](#)
- [D 9: záhon - svah podél budovy D na straně... / ZF - D - Výsadby v okolí budovy D](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš...	D 9: 'Hadspen Cream' - III/ 2016, 'Sea Heart' - V/2016' C 7: Hadspen Cream' přemístěna z D9 - VI/2023
------------------------------	---

Grafické přílohy



