

# Taxon *Centaurea macrocephala*

Název taxonu	Centaurea macrocephala
Vědecký název taxonu	Centaurea macrocephala
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">Muss. Puschk. ex Willd</a>
Český název	chrpa velkohlavá
Synonyma (zahradnický pou..	Grossheimia macrocephala (Muss. Puschk. ex Willd.) Sosn. & Takht.
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Druh</a>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Centaurea</a>

## Biogeografické regiony

---

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše
Biogeografické regiony - po..	Kavkaz, Turecko

## Zařazení

---

Fytocenologický původ	subalpínské louky 2000-2300 m.n.m.
Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

## Popisné a identifikační znaky

---

Habitus	statné 80 - 150 cm vysoké, vzpřímené trsy
Kořen	kůlovitý
Výhony	lodyhy vzpřímené, silné, nevětvené nebo zřídka rozvětvené 80 - 120 (150) cm vysoké, hustě stříbřitě vlnaté
Listy	přizemní široce kopinaté, pozvolna v řapík zúžené, 40 x 15 (20) cm velké našedlé s výrazným bělavým žebrem, lodyžní přisedlé, sbíhavé, celokrajné, podlouhlé, hustě do spirály na lodyze postavené, také šedavé, chlupaté
Květenství	úbor 5 - 10 cm velký, vejčitého tvaru; zákrov kulatý, listeny zákrovu hnědé, suchomázdřité, nafouklé a dovnitř zahnuté, na okraji dlouze ostře zubaté.
Květy	koruny květů žluté, s tenkými niťovitými jazykovitými úkrojky, hustě nahloučené do kompaktního "vajíčka"
Plody	nažka
Vytrvalost	vytrvalá
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

## Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červenec
Doba kvetení - poznámka	v květu velmi atraktivní
Remontování - poznámka	ojediněle

## Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor tepla	u nás zcela mrazuvzdorný
Faktor vody	přiměřeně vlhká půda, velmi dobře toleruje sucho
Faktor půdy	živné, hluboké, humózní i hlinité, hlinitopísčité, propustné
Faktor půdy - poznámka	nemá vyhraněné pH

## Užité vlastnosti

Období hlavního estetického..	v době kvetení
Použití - pro trvalky	VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPP - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca) a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - pozná..	zajímavá solitéra nebo použití v menších skupinách
Použití	řez květů - obchodování na burzách; také sešení - zajímavé zákrovy květenství před rozvojem jazykovitých květů; při sušení s rozkvetlými jazykovitými květy dochází k jejich hnědnutí
Choroby a škůdci	blyskáčci
Doporučený spon pro výsad..	3 ks /m2

## Množení

Množení	Předpěstování sadby a Dělení trsů
---------	-----------------------------------

## Ostatní

### Odkazy

- Sutton, J. Cornflowers. In The Plantsman (New Series), The London: Royal Horticultural Society, 2010. 9(9), 176-179. ISSN 0352-4186.
- Griebel, Norbert. 2023. Locker-flockig in den naturgarten. Gartenpraxis. 49(12), 6-15. ISSN 0341-2105.

## Grafické přílohy

