

Taxon *Iris versicolor*

Název taxonu	Iris versicolor
Vědecký název taxonu	Iris versicolor
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	´Mint Fresh´
Český název	kosatec strakatý
Autor	Pavol Kaššák (pavol_ka_k@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Iris

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Severoamerická atlantická oblast (východ SA)
Biogeografické regiony - po..	Východ severní Ameriky, východ Kanady, na jihu až po Texas

Zařazení

Pěstitelská skupina	Hlíznatá rostlina
Životní forma	Kryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	Trsi vysoké 80 cm
Kořen	oddenek s růžově zbarveným vnitřkem a na povrchu pokryt hnědými, vláknitými zbytky starých listů
Listy	široké, na báze často zbarveny do růžova, ve středu zúžené, bez výrazného žebra
Květenství	Květní stonek nese 3 květy a k němu 2-3 boční výhony, každý se dvěma květy
Květy	V odstínech modré od levandulové až po tmavě až fialově modrou
Plody	trojhranná tobolka
Semena	semena hnědá, hladká, plovoucí na hladině
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červenec
Konec doby kvetení	Červenec

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce ✓

Faktor světla - polostín ✓
Faktor vody snese zamokřené půdy

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky OV - Okraj vody a OV1 - Okraj vody - zóna mělkých močálů a bažin
Použití - pro trvalky - pozná.. Vhodný na okraje vodních ploch, snese po určitou dobu zatopení hladinou výšky 10 cm

Množení

Množení Dělení trsů

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [P 1: pole - záhon nejbliže státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole \(sortiment kosatců řádek/rostlina 1/17, 2/8-9, 2/21, 4/24\)](#)
- [M 2: záhon podél plotu se státní silnicí / ZF - M - Mendeleum \(Mendeleum - sortiment kosatců - 1. řádek od budovy Mendelea \)](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš... 2006

Dodavatel výsadba rostliny z Pražské botanické zahrady a výsev SIGNA

Grafické přílohy

